

NETGEAR GS728TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : NETGEAR

Artikel-Code: GS728TP-300EUS

Produktname : GS728TP

NETGEAR GS728TP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3/L4. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Anzahl installierten SFP Module: 4. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 56 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Anzahl Lüfter	2 Lüfter
Switch-Ebene	L2/L3/L4	Leistungen	
ARP-Inspektion	✓	Eingebauter Prozessor	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Prozessorhersteller	ARM
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Prozessor	ARM Cortex-A55
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Prozessortaktfrequenz	800 MHz
Anzahl installierten SFP Module *	4	Speicherkapazität	512 MB
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse	1	Flash-Speicher	64 MB
Netzwerk		Geräuschpegel	26,8 dB
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1751613 h
Port-Spiegelung	✓	Energie	
IPv4-Routen	32	Energiequelle *	AC
IPv6-Routen	32	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24 W
VLAN-Unterstützung	✓	Stromverbrauch (max.)	226 W
Anzahl der VLANs	256	Power over Ethernet (PoE)	
Datenübertragung		Power over Ethernet (PoE) *	✓
Routing-/Switching-Kapazität *	56 Gbit/s	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	24
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	190 W
Wartezeit (10-100 Mbps)	8,864 µs	Betriebsbedingungen	
Wartezeit (1 Gbps)	4,691 µs	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Sicherheit		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
DHCP-Funktionen	DHCP snooping, DHCPv6 client	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Zugriffskontrollliste	✓	Wärmeableitung	772,9 BTU/h
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge	100	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	440 mm
		Tiefe	257 mm
		Höhe	432 mm

Multicast-Funktionen		Gewicht und Abmessungen	
Multicast Unterstützung	✓	Gewicht	3,78 kg
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	512	Zertifikate	
Design		Zertifizierung	CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA
Rack-Einbau *	✓		
Produktfarbe	Grau		
Ungenutzter Lüfter-Support	✓		



0606449162257



606449162257

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.