



## Acer Vero B7 B277Gbemiqprux Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

**Marke :** Acer

**Produktfamilie:** Vero B7

**Artikel-Code:** UM.HB7EE.G18

**Produktname :**  
B277Gbemiqprux

- 27" LCD IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 120Hz, 4ms, 250cd/m<sup>2</sup>
- USB Hub, USB PD (90W)

27", 1920 x 1080 IPS, 120Hz, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 4ms, 178°/178°, USB PD (90W)

Acer Vero B7 B277Gbemiqprux. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                       |                       | Anschlüsse und Schnittstellen    |              |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *            | 68,6 cm (27")         | Anzahl HDMI-Anschlüsse           | 1            |
| Display-Auflösung *              | 1920 x 1080 Pixel     | HDMI-Version                     | 1.4          |
| HD-Typ *                         | Full HD               | Anzahl DisplayPort Anschlüsse    | 1            |
| Natives Seitenverhältnis *       | 16:9                  | Anzahl der DisplayPort-Ausgänge  | 1            |
| Bildschirmtechnologie *          | LCD                   | Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2          |
| Panel-Typ *                      | IPS                   | Kopfhörerausgang *               | ✓            |
| LED-Hintergrundbeleuchtung       | ✓                     | <b>Netzwerk</b>                  |              |
| Touchscreen *                    | ✗                     | Ethernet/LAN                     | ✓            |
| Helligkeit (typisch)             | 250 cd/m <sup>2</sup> | <b>Ergonomie</b>                 |              |
| Reaktionszeit *                  | 4 ms                  | VESA-Halterung *                 | ✓            |
| Messungsart der Reaktionszeit    | GTG (Gray to Gray)    | Panel-Montage-Schnittstelle      | 100 x 100 mm |
| Reaktionszeit (MPRT)             | 1 ms                  | Wandmontage                      | ✓            |
| Bildschirmform *                 | Flach                 | Kabelsperr-Slot *                | ✓            |
| Kontrastverhältnis *             | 1500:1                | Slot-Typ Kabelsperr              | Kensington   |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)   | 100000000:1           | Höhenverstellung *               | ✓            |
| Maximale Bildwiederholrate *     | 120 Hz                | Einstellbare Höhe (max.)         | 16,5 cm      |
| Bildwinkel, horizontal           | 178°                  | Pivot                            | ✓            |
| Bildwinkel, vertikal             | 178°                  | Pivot Winkel                     | -90 - 90°    |
| Anzahl der Farben des Displays * | 16,7 Millionen Farben | Schwenkbar                       | ✓            |
| Pixel Abstand                    | 0,311 x 0,311 mm      | Schwenkwinkelbereich             | -60 - 60°    |
| Pixeldichte                      | 82 ppi                | Neigungsverstellung              | ✓            |
| Horizontaler Scanbereich         | 30 - 85 kHz           | Neigungswinkelbereich            | -5 - 35°     |
| Vertikaler Scanbereich           | 55 - 75 Hz            | On-Screen-Display (OSD)          | ✓            |
| Sichtbare Größe (horizontal)     | 59,7 cm               | Plug & Play                      | ✓            |
| Sichtbare Größe (vertikal)       | 33,6 cm               | <b>Energie</b>                   |              |
| Digital horizontale Frequenz     | 30 - 136 kHz          | Energieeffizienzklasse (SDR) *   | B            |
| Digital vertikale Frequenz       | 49 - 120 Hz           |                                  |              |
| Bildschirmdiagonale (cm)         | 69 cm                 |                                  |              |
| Oberflächenhärte                 | 3H                    |                                  |              |

| Bildschirm                                            |           | Energie                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Farbtiefe                                             | 6 Bit     | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | Nicht verfügbar                                     |
| sRGB Abdeckung (klassisch)                            | 99%       | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 11 kWh                                              |
| Leistungen                                            |           | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 14 W                                                |
| NVIDIA G-SYNC *                                       | ✗         | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W                                               |
| AMD FreeSync *                                        | ✓         | Stromverbrauch (max.)                      | 174 W                                               |
| AMD FreeSync-Typ                                      | FreeSync  | Stromverbrauch (aus)                       | 0,3 W                                               |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓         | Netzteiltyp                                | Intern                                              |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓         | Energieeffizienzskala                      | A bis G                                             |
| Multimedia                                            |           | Gewicht und Abmessungen                    |                                                     |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2         | Gerätebreite (inkl. Standfuß)              | 612,1 mm                                            |
| RMS-Leistung                                          | 4 W       | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)               | 200,1 mm                                            |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓         | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                | 552,2 mm                                            |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗         | Gewicht (inklusive Standfuß)               | 5,64 kg                                             |
| Design                                                |           | Breite (ohne Standfuß)                     | 612,1 mm                                            |
| Marktpositionierung *                                 | Business  | Tiefe (ohne Standfuß)                      | 49,1 mm                                             |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz   | Höhe (ohne Standfuß)                       | 359 mm                                              |
| Rahmenloses Design                                    | ✓         | Gewicht (ohne Standfuß)                    | 3,4 kg                                              |
| Vorderer Rahmen                                       | Schwarz   | Verpackungsdaten                           |                                                     |
| Abnehmbarer Standfuß                                  | ✓         | Verpackungsbreite                          | 694 mm                                              |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |           | Verpackungstiefe                           | 125 mm                                              |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓         | Verpackungshöhe                            | 514 mm                                              |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-B | Paketgewicht                               | 9,34 kg                                             |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B                   | 1         | Verpackungsart                             | Box                                                 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1         | Lieferumfang                               |                                                     |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C       | 1         | Ständer enthalten                          | ✓                                                   |
| USB Power Delivery                                    | ✓         | Mitgelieferte Kabel                        | Leistung, DisplayPort, USB, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 90 W      | Mitgelieferte Software                     | VisionCare 2.0                                      |
| HDMI *                                                | ✓         | Nachhaltigkeit                             |                                                     |
|                                                       |           | Nachhaltigkeitszertifikate                 | EPEAT Gold, TCO, ENERGY STAR                        |
|                                                       |           | Enthält nicht                              | Quecksilber                                         |
|                                                       |           | Sonstige Funktionen                        |                                                     |
|                                                       |           | Anzahl RJ-45-Anschlüsse                    | 1                                                   |



4711474329226

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.