

## Philips 4050 series 55BDL4050Q/00 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 10

Marke : Philips

Produktfamilie: 4050 series

Artikel-Code: 55BDL4050Q/00

Produktname :  
55BDL4050Q/00

Philips 4050 series 55BDL4050Q/00. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm.  
Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. Installiertes Betriebssystem: Android 10. Produktfarbe: Schwarz

| Bildschirm                             |                                 | Leistungen                                       |                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Panel-Typ                              | VA                              | On-Screen-Display (OSD)                          | ✓                                             |
| Bildschirmdiagonale *                  | 139,7 cm (55")                  | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h                                       |
| Display-Auflösung *                    | 3840 x 2160 Pixel               | <b>Energie</b>                                   |                                               |
| Helligkeit *                           | 500 cd/m²                       | Stromverbrauch (Standby) *                       | 0,5 W                                         |
| HD-Typ *                               | 4K Ultra HD                     | Energieeffizienzklasse (SDR)                     | E                                             |
| Natives Seitenverhältnis               | 16:9                            | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden         | 63 kWh                                        |
| Reaktionszeit                          | 9 ms                            | AC Eingangsspannung                              | 100 - 240 V                                   |
| Kontrastverhältnis                     | 5000:1                          | AC Eingangsfrequenz                              | 50/60 Hz                                      |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)         | 500000:1                        | Energieeffizienzskala                            | A bis G                                       |
| Bildwinkel, horizontal                 | 178°                            | <b>Computersystem</b>                            |                                               |
| Bildwinkel, vertikal                   | 178°                            | Eingebauter Prozessor *                          | ✓                                             |
| Anzahl der Farben des Displays         | 1,07 Milliarden Farben          | Prozessorhersteller                              | ARM                                           |
| Pixel Abstand                          | 0,315 x 0,315 mm                | Prozessorfamilie                                 | ARM Cortex                                    |
| Bildschirmdiagonale (cm)               | 138,7 cm                        | Prozessor                                        | A55                                           |
| Wiederholfrequenz                      | 60 Hz                           | Speicherkapazität                                | 3 GB                                          |
| Trübungsrate                           | 25%                             | Eingebautes Grafikkartenmodell                   | ARM Mali-G52                                  |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>   |                                 | Interne Speicherkapazität                        | 16 GB                                         |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse *               | 2                               | Installiertes Betriebssystem                     | Android 10                                    |
| HDMI-Version                           | 2.0                             | Unterstützte Videoformate                        | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| DVI Anschluss *                        | ✓                               | Unterstützte Audioformate                        | AAC, HE-AAC, MPEG                             |
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse                | 1                               | Unterstützte Bildformate                         | BMP, JPEG, PNG, WEBP                          |
| USB Anschluss *                        | ✓                               | <b>Gewicht und Abmessungen</b>                   |                                               |
| Anzahl der USB-Anschlüsse              | 3                               | Displaybreite                                    | 1241,8 mm                                     |
| USB-Version                            | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)       | Display Tiefe                                    | 63,6 mm                                       |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                               | Display Höhe                                     | 712,6 mm                                      |
| Audioeingang (L, R)                    | 1                               | Displaygewicht                                   | 17,2 kg                                       |
| Audio (L,R) Out                        | 1                               | <b>Lieferumfang</b>                              |                                               |
| RS-232C                                | ✓                               | Fernbedienung enthalten                          | ✓                                             |
| Integrierter Kartenleser               | ✓                               | Akkus/Batterien enthalten                        | ✓                                             |
| Kompatible Speicherkarten              | MicroSD (TransFlash)            | Mitgelieferte Kabel                              | Leistung, RS-232                              |
| <b>Audio</b>                           |                                 | <b>Betriebsbedingungen</b>                       |                                               |
| Eingebaute Lautsprecher *              | ✓                               | Betriebstemperatur                               | 0 - 40 °C                                     |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher        | 2                               | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb             | 20 - 80%                                      |
| RMS-Leistung                           | 20 W                            | Temperaturbereich bei Lagerung                   | -20 - 60 °C                                   |
| <b>Design</b>                          |                                 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                    | 5 - 95%                                       |
| Produktdesign *                        | Digital Signage Flachbildschirm | <b>Zertifikate</b>                               |                                               |
| Unterstützte Positionierung *          | Drinnen                         | Zertifizierung                                   | CB, CE, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL          |
| Ausrichtung                            | Horizontal/Vertikal             |                                                  |                                               |
| Produktfarbe *                         | Schwarz                         |                                                  |                                               |
| Bildschirmform                         | Flach                           |                                                  |                                               |

| Design                      |              | Logistikdaten                                |       |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------|
| VESA-Halterung *            | ✓            | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | EAR99 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm | Netzwerk                                     |       |
| Rahmenbreite (unten)        | 1,39 cm      | Ethernet/LAN *                               | ✓     |
| Rahmenbreite (Seite)        | 1,39 cm      |                                              |       |
| Rahmenbreite (oben)         | 1,39 cm      |                                              |       |



8721038101737

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.