



TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP235-WALL

Produktname : EAP235-Wall

Omada AC1200 MU-MIMO-Gigabit-WLAN-Access Point zur Wandmontage

TP-Link Omada EAP235-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1167 Mbit/s.

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,.... Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
2,4 GHz *	✓	WAN Port	Ethernet (RJ-45)
5 GHz *	✓	Energie	
6 GHz *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale Datenübertragungsrate *	1167 Mbit/s	Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Active PoE, Passive PoE
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24,4 W
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Platzierung *	Wand
Frequenzband	2,4 - 5 GHz	Produktfarbe *	Weiß
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Kabelsperr-Slot	✓
		Reset-Knopf	✓
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	LED-Anzeigen	LAN, Leistung, Status, WAN, WLAN
Automatische Kanalwahl	✓	Antenne	
Automatischer Kanalscan	✓	Antennentyp *	Intern
MIMO	✓	Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Anzahl der Antennen	2
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antenne Zunahmenniveau (max)	4 dBi
VLAN-Unterstützung	✓	Leistungen	
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, VLAN mapping	Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Ratenbeschränkung	✓	Zertifikate	
Kabellose Isolierung	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Bandsteuerung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Breite	143 mm
BeamForming	✓	Tiefe	86 mm
Sendeleistung (CE)	20 - 23 dbm		

Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
Sendeleistung (FCC)	21 dbm	Höhe	20 mm
Sicherheit		Verpackungsdaten	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Verpackungsbreite	117 mm
MAC Adressen Filtern	✓	Verpackungstiefe	184 mm
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Verpackungshöhe	33 mm
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	Paketgewicht	300 g
Fernauthentifizierungs-Einwahl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓	Verpackungsart	Box
Zugriffkontrollliste	✓	Lieferumfang	
Protokolle		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Montageset	✓
Management-Funktionen		Schnellstartübersicht	✓
Web-basiertes Management	✓	Betriebsbedingungen	
Syslog	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



0845973088972



845973088972



6935364006341



6935364088972



1210002615693

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.