

TP-Link INSIGHT S385 Patrone (Form) IP-Sicherheitskamera Draußen 2880 x 1620 Pixel Wand

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S385(2.8MM)

Produktname : INSIGHT S385

TP-Link INSIGHT S385. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Betrachtungswinkel (horizontal): 111.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 58.8°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 134°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Abstandsbestimmung: 64 m, Abstandsbeobachtung: 27 m, Abstandserkennung: 13 m




Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Samplerate	8 kHz
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Eingebautes Mikrofon	✓
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Mikrofonanzahl	1
Maximaler Arbeitsabstand	85 m	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Netzwerk	
Tag/ Nachtmodus	✓	Ethernet/LAN *	✓
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ansicht aus der Ferne	✓	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Dynamischer Bereich	120 dB	WLAN *	✗
Design		Bluetooth *	✗
Formfaktor *	Patrone (Form)	Live-View	✓
Befestigungstyp *	Wand	Speichermedium	
Produktfarbe *	Weiß	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Gehäusematerial	Metall	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Schutzfunktion	Wasserdicht	Anschlüsse und Schnittstellen	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Wetterfestigkeit	✓	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Kamera		Sicherheit	
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Integrierte Siren	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	111.4°	Passwortschutz	✓
Betrachtungswinkel (vertikal)	58.8°	Video-Bewegungsmelder	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134°	IP-Adressen Filter	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 90°	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Bildsensor		Bewegungssensor	✓
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Vollbildverfahren	✓		
Sensor-Typ *	CMOS		

Objektiv		Sicherheit	
Abstandsfeststellung	64 m	Spiegel	✓
Abstandsbeobachtung	27 m	Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	✓
Abstandserkennung	13 m	Digest-Authentifizierung	✓
Fester Fokus	✓	Management-Funktionen	
Maximale Blendenzahl	1,6	Web-basiertes Management	✓
Abstandsermittlung	6 m	Webbrowser	✓
Feste Brennweite	2,8 mm	Cloud-verwaltet *	✓
Nachtsicht		Reset-Knopf	✓
Nachtsicht *	✓	Energie	
LED Typ	IR/Weiß	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Video		Stromverbrauch (max.)	10,5 W
Maximale Auflösung *	2880 x 1620 Pixel	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	11,5 W
Megapixel insgesamt *	8 MP	DC-Ausgang Volt	12
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Betriebsbedingungen	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	✓	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Videoaufnahme	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Bildqualitätsanpassung	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Bitratenkontrolle	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Übertragungsgeschwindigkeit	✓	Gewicht und Abmessungen	
Gegenlichtkompensation	✓	Breite	74 mm
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Höhe	74 mm
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Länge (mm)	184 mm
Audio		Gewicht	525 g
Eingebaute Lautsprecher	✓	Verpackungsdaten	
Audio-System	2-Wege	Verpackungsart	Box
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle	Lieferumfang	
Audio Kanäle	1.0 Kanäle	Anzahl der Kameras *	1
Unterstützte Audioformate	G.711 A-law	Montageset	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Bohrschablone enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓



1210002606349



8885020628166

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.