

Delock Low Profile Slotblech > 1 x Parallel

Beschreibung

Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Low Profile PC Slot und ermöglicht die Nutzung eines internen parallelen Port. Dieser kann nach außen geführt werden, um ein externes paralleles Gerät anzuschließen.



22 cm

Artikel-Nr. 84476

EAN: 4043619844760

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschluss: 1 x parallel DB25 extern
- Mit Slotblech für Einbau in einen Low Profile PC Slot
- Kabellänge: ca. 22 cm

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Low Profile PC Slot
- Ein freier parallel Port intern

Packungsinhalt

- Low Profile Slotblech 1 x Parallel Port

Allgemein

Formfaktor:	Slotblech
Spezifikation:	IEEE 1284
Slot:	DB25

Schnittstelle

Anschluss:	1:1
Extern:	1 x D-Sub 25 Pin Stecker
Intern:	1 x 25 Pin LPT Port Pfostenbuchse

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
Anschlussfarbe:	schwarz
Kabelfarbe:	grau rot
Kabellänge:	22 cm (inkl. Anschlüsse)
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Low Profile

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167

Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

