


Mini PCIe I/O PCIe full size 1 x Parallel

Beschreibung

Die Mini PCIe Karte von Delock erweitert den PC um einen externen parallelen Port. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. Scanner, Drucker etc. angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 95275

EAN: 4043619952755

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x Parallel D-Sub 25 Pin Buchse
 - intern:
 - 1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
 - 1 x 26 Pin Pfostenstecker
- Chipsatz: WCH382L
- Formfaktor: Mini PCIe full size
- Datentransferrate bis zu 1 Mbps
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibel zu IEEE 1284
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 90 % (nicht kondensierend)
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 25 cm
- Maße (LxBxH): ca. 51 x 30 x 10 mm



Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.5 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Mainboard mit einem freien Mini PCIe Steckplatz mit PCIe Schnittstelle

Packungsinhalt

- Mini PCIe Modul
- 1 paralleles Anschlusskabel
- 1 x Standard Blende
- 1 x Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	Mini PCIe full size
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.5 oder höher

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.2
Anschluss 2:	1 x D-Sub 25 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	WCH CH382L
Datentransferrate:	1 Mbps

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	25 cm
------------------------------	-------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

