Delock WLAN Antenne MHF IV/ HSC MXHP32 802.11 b/g/n PIFA 3 dBi 250 mm intern

Kurzbeschreibung

Diese Delock WLAN Antenne kann in Geräte mit MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor integriert werden.



Spezifikation

• Anschluss: Miniatur HF koaxial Stecker MHF IV/ HSC MXHP32 kompatibel

• PIFA: Planar Inverted F-Shaped Antenna

• Frequenzbereich:

2,400 - 2,500 GHz

• Antennengewinn:

3,0 dBi maximal

-5,0 dBi durchschnittlich

• Impedanz: 50 Ohm

• VSWR: 2,0

• Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C

• Maße (LxBxH): ca. 25,0 x 6,0 x 5,0 mm

• Kabelart: koaxial

• Kabelfarbe: schwarz

• Kabeldämpfung: 2,5 dB @ 2400 MHz pro Meter

• Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm

• Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 250 mm

Systemvoraussetzungen

• Gerät mit freiem MHF IV/ HSC MXHP32 kompatiblem Konnektor

Packungsinhalt

• Antenne

Artikel-Nr. 86183

EAN: 4043619861835

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Poly Bag

© 2016 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen









© 2016 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Geeignet für Innenbereich:	ja
Schnittstelle	
Anschluss:	MHF IV/HSC MXHP32 kompatibler Stecker
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	2,400 GHz - 2,500 GHz
Gewinn:	3 dBi
Impedanz:	50 Ohm
VSWR:	2,0
Physikalische Eigenschaften	
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	1.13
Kabeldurchmesser:	1,13 mm
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	250 mm
Länge:	25 mm
Breite:	6 mm
Höhe:	5 mm

© 2016 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.