

COUGAR Gehäuse Midi-Tower OmnyX, ARGB, Weiß



Marke : COUGAR

Artikel-Code: 382WA30.0002

Produktname : Gehäuse Midi-Tower OmnyX, ARGB, Weiß

- Perfekt symmetrisches Design ermöglicht eine omnidirektionale Platzierung.
- Quad 160mm Lüfterunterstützung mit flexiblen Ansaugmodi.
- Integriertes Bodenfach revolutioniert das unsichtbare Kabelmanagement.
- Das verschiebbare Schienensystem ermöglicht die Verlegung von IO-Modulen und die Erweiterung des Port-Arrays.
- Natürliche Ausrichtung der vertikal montierten GPU mit der Schwerkraft reduziert das Risiko von Schäden durch Verschiebung.
- Ermöglicht eine maximale GPU-Länge von 380 mm.
- Kompatibel mit Motherboards mit umgekehrtem Anschluss.
- Magnetisches Staubfilter-Panel und schnell lösbare Kabelmanagement-Abdeckungen machen die Wartung zum Kinderspiel.

Mid Tower, Mini ITX / Micro ATX / ATX, 300 x 520 x 470 mm, White



Design		Kühlung	
Formfaktor *	Midi Tower	Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)	3
Typ *	PC	Durchmesser unterstützte Seitenlüfter	120 mm
Produktfarbe *	Weiß	Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)	2
Unterstützte Motherboards Formfaktoren *	ATX, micro ATX, Mini-ITX	Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	120,140 mm
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe *	2	Gebälsegeschwindigkeit	300 - 1200 RPM
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	2	Unterstützte Radiatorgrößen vorne	120,140,240,280 mm
Anzahl der Erweiterungsslots	7	Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren	240,360 mm
Seitenfenster	✓	Unterstützte Radiatorgrößen hinten	120,140,240,280 mm
Beleuchtung	✓	Unterstützung der Pulsweitenmodulation	✓
Verbessertes Kabelmanagement	✓	Speichermedium	
Max CPU Kühler-Höhe	17 cm	Unterstützte Hard-Disk Drive Größen *	2.5,3.5"
Max Grafikkarten-Länge	38 cm	Gewicht und Abmessungen	
Maximum PSU Länge	20 cm	Breite	300 mm
Stromversorgung		Tiefe	470 mm
Netzteil enthalten *	✗	Höhe	520 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht	12,6 kg
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Verpackungsdaten	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	2	Verpackungsbreite	390 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	✓	Verpackungstiefe	635 mm
Kühlung		Verpackungshöhe	575 mm
Installierte Lüfter (Vorderseite)	2x 160 mm	Paketgewicht	15,4 kg
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)	2		

Kühlung		Logistikdaten	
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter	120,140,160 mm	Ursprungsland	China
Sonstige Funktionen			
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)		8473309000	



4710483779459

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.