PCI Express x1 Karte > Mini PCIe Slot + 3 RP-SMA Anschlüsse

Beschreibung

Mit dieser PCI Express Karte von Delock kann eine Mini PCI Express Karte in einem PCI Express Slot verwendet werden. Durch die vormontierten drei RP-SMA Buchsen ist die Karte ideal für Funkmodule geeignet.



Artikel-Nr. 89294

EAN: 4043619892945

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  intern:
  1 x PCI Express x1 >
  1 x Mini PCIe Slot (half size / full size)
  3 x IPEX Stecker
  extern:
  3 x RP-SMA Buchse
- Spannung: 3,3 V / 5 V
- LED Anzeige
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- 3 x Antenne WLAN 2,4 GHz 2 dBi RP-SMA starr schwarz
- 2 x Schraube

Abbildungen

 © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
LED Anzeige:	1 x

Schnittstelle

Extern:	3 x RP-SMA Buchse
Intern:	1 x PCI Express x1 1 x Mini PCIe Slot 3 x IPEX Stecker

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	3,3 V / 5 V

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**