PHILIPS

Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz



Marke : Philips **Produktfamilie:** E Line **Artikel-Code:** 346E2CUAE/00

Produktname : 346E2CUAE/00

346E2CUAE UltraWide-LCD-Monitor

Philips E Line 346E2CUAE/00 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz:



Das geschwungene UltraWide-Display der Philips E-Line ermöglicht umfassende Panoramabilder. Ein WQHD-Display mit ergonomischem Standfuß sorgt für optimale Betrachtungsbedingungen. All-in-One USB-C und MultiView erfüllen die Anforderungen für eine gute Produktivität.
Philips E Line 346E2CUAE/00. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD+, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale *	86,4 cm (34")
Display-Auflösung *	3440 x 1440 Pixel
HD-Typ *	Wide Quad HD+
Natives Seitenverhältnis *	21:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	VA
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (peak)	350 cd/m²
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Reaktionszeit *	4 ms
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Display-Oberfläche	Matt
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Gebogen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Seitenverhältnis	21:9
Kontrastverhältnis *	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung	Mega Infinity DCR
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	1 ms
Pixel Abstand	0,23175 x 0,23175 mm
Pixeldichte	110 ppi

Anschlüsse und Schnittstellen	
DisplayPorts-Version	1.2
Audioanschlüsse	✘
Audioausgang	✔
Kopfhörerausgang *	✘
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✔

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✔
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	10 cm
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Bild-in-Bild	✔
On-Screen-Display (OSD)	✔
Menüsprachen	Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen	21
Plug & Play	✔
LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by

Bildschirm	
Horizontaler Scanbereich	30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	86,36 cm
DDC/CI	✔
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Farbraumstandard	sRGB, NTSC
Farbskala	99,5%
sRGB Abdeckung (klassisch)	121,3%
NTSC Abdeckung (typisch)	99,5%
sRGB	✔
Größe des Displays	34 inch/86.36 cm

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate Synchronisation
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	10 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Produktfarbe *	Schwarz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Weitere Anschlüsse	USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B. C 1.2)
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
DVI Anschluss	✘
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	49,7 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	807 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	257 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	495 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	10,1 kg
Breite (ohne Standfuß)	807 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	110 mm
Höhe (ohne Standfuß)	367 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	7,83 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	980 mm
Verpackungstiefe	224 mm
Verpackungshöhe	500 mm
Paketgewicht	13,1 kg

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C, AC
Betriebsanleitung	✔

Nachhaltigkeit	
Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR

Sonstige Funktionen	
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
USB-Stromversorgung Revision	3.0
Bild für Bild (PbP)	✔
Außenverkleidungstyp	Texturiert
Videoeingangssignal	Separate Synchronisation
Benutzerkontrollen	Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage
Bild-Verbesserung	SmartImage
MultiView	PIP/PBP mode; 2 x devices
Behördliche Zulassung	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; CEC; EAC; MEPS; PSB; UKCA; EMF
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Einfach zu lesen Modus	✔
LowBlue-Modus	✔
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Zertifizierung	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN

Recycling-Daten	
Recyclingfähigkeit der Verpackung	100%
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85285210

8712581770662

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 24-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date