

Verbatim CMH-14 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber

Marke : Verbatim

Artikel-Code: 32154

Produktname : CMH-14

- Verwandeln Sie einen einzelnen USB-C®-Anschluss in vierzehn Anschlüsse – darunter zwei HDMI-, VGA-Anschlüsse und eine Gigabit-Ethernet-Verbindung
 - 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 1, 2 x USB-A 2.0, 1 x SD-Kartensteckplatz, 1 x microSD-Kartensteckplatz, 1 x Audio-Buchse, 1 x USB-C PD
 - „Hot-Taste“ für die Steuerung externer Bildschirme per Knopfdruck
 - Dreifache 1080-p Videoausgabe
 - Zweifache Unterstützung von 4K-Monitoren per HDMI
 - VGA-Anschluss für ältere Monitore
 - Mit einer Kombination aus USB-A- und USB-C-Anschlüssen zum Anschließen mehrerer Geräte
 - Integrierte SD- und microSD-Kartensteckplätze
 - Gigabit-Ethernet-Anschluss für kabelgebundenen Internetzugang
 - Zweifacher USB-C Power Delivery-Anschluss – laden Sie Geräte mit Durchaufladen, während Sie den Hub noch anderweitig nutzen
- USB-C Pro Multiport Hub 14 Anschlüsse - CMH-14



Anschlüsse und Schnittstellen		Systemanforderung	
Hostschnittstelle *	USB Typ-C	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Hub-Schnittstellen *	HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Typ-C, VGA	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Breite	55,4 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	3	Tiefe	140 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1	Höhe	15 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1	Gewicht	125 g
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Verpackungsdaten	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	✓	Verpackungsbreite	100 mm
Anzahl Anschlüsse *	14	Verpackungstiefe	200 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungshöhe	22 mm
Kartenleser-Slot	2	Paketgewicht	186 g
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), SD	Verpackungsart	Karton mit Aufhänger
Merkmale		Lieferumfang	
Datenübertragungsrate *	5000 Mbit/s	Schnellstartübersicht	✓
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz	Betriebsbedingungen	
Produktfarbe	Silber	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
USB Power Delivery	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Logistikdaten	
HD-Typ	4K Ultra HD	Packungen pro Karton (außen)	40
LED-Anzeigen	✗	Box (außen) pro Lage	8
Kabellänge	0,15 m	Produkte pro Palette	960 Stück(e)
		Breite des Versandkartons	245 mm
		Lagenanzahl pro Palette	3 Stück(e)
		Länge des Versandkartons	435 mm

Merkmale		Logistikdaten	
Ursprungsland	China	Höhe des Versandkartons	290 mm
Zertifizierung	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH	Gewicht Versandkarton	8,6 kg
Netzwerk		Anzahl Produkte pro Versandkarton	40 Stück(e)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Versandkartonsbreite	11,2 cm
Energie		Versandkartonslänge	41,5 cm
Ausgangsspannung	5 V	Versandkartonshöhe	13 cm
Ausgangsstrom	0,9 A	Gewicht (innerer) Versandkarton	2,01 kg
Systemanforderung		Menge pro Versandkarton	10 Stück(e)
		Technische Details	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8	Anzahl Kartons pro Palette	24 Stück(e)
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura		



0023942321545



023942321545

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.