



DELL UltraSharp 24 Monitor - U2422H

Marke : DELL

Produktfamilie: UltraSharp

Artikel-Code: DELL-U2422H

Produktname : Dell UltraSharp
24 Monitor - U2422H

- 60.47cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS

- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

60.47cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 1000:1

DELL UltraSharp 24 Monitor - U2422H. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	Full HD	Kabelsperre-Slot *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Höhenverstellung *	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Panel-Typ *	IPS	Pivot	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Pivot Winkel	-90 - 90°
Touchscreen *	✗	Schwenkbar	✓
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Reaktionszeit *	8 ms	Neigungsverstellung	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
Bildschirmform *	Flach		
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Energie	
		Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	12 kWh
Kontrastverhältnis *	1000:1	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	11,6 W
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Bildwinkel, horizontal	178°	Stromverbrauch (max.)	63 W
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Anzahl der Farben des Displays *	16,78 Millionen Farben	Stromverbrauch (PowerSave)	11,06 W
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Pixeldichte	92,53 ppi	Eingangsstrom	1.2 A
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz	Netzteiltyp	Intern
Vertikaler Scanbereich	56 - 76 Hz	Energieeffizienzskala	A bis G
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm	Betriebsbedingungen	

Bildschirm		Betriebsbedingungen	
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Sichtbare Größe (diagonal)	60,5 cm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Bildschirmdiagonale (cm)	60,47 cm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Farbraumstandard	sRGB	Gewicht und Abmessungen	
Farbskala	100%	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	537,6 mm
Leistungen		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	179,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	496 mm
AMD FreeSync *	✗	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,27 kg
Multimedia		Breite (ohne Standfuß)	537,6 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Tiefe (ohne Standfuß)	48,5 mm
Integrierte Kamera *	✗	Höhe (ohne Standfuß)	310,7 mm
Design		Gewicht (ohne Standfuß)	3,52 kg
Marktpositionierung *	Business	Rahmenbreite (Seite)	5,3 mm
Produktfarbe *	Silber	Rahmenbreite (oben)	5,3 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Rahmenbreite (unten)	8,95 mm
Fußfarbe	Silber	Verpackungsdaten	
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	7,82 kg
Integrierter USB-Hub *	✓	CO2-Fußabdruck	
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	479
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	99
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	338,65
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	39,28
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	98,67
HDMI *	✓	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	2,4
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	PAIA-Version	PAIA 1.2.13, 2021
HDMI-Version	1.4	Logistikdaten	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Warentarifnummer (HS)	85285210
DisplayPorts-Version	1.4		
Audioausgang	✓		
Typ Ladeanschluss	USB Typ-A		
Netzwerk			
WLAN	✗		



5397184504970



5704174556756



0884116390732



884116390732

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.