

ZYXEL

Zyxel CX4800-56F Managed L3 1U Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: CX4800-56F-EU0101F


Produktname : CX4800-56F

Zyxel CX4800-56F. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Konsolen-Port: RJ-45. MAC-Adressentabelle: 30000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 4000 Gbit/s. Netzstecker: AC/DC. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	Loop Protection	✓
Switch-Ebene	L3	Multicast-Funktionen	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Multicast Unterstützung	✓
Web-basiertes Management	✓	Design	
Cloud-verwaltet	✓	Rack-Einbau *	✓
ARP-Inspektion	✓	Formfaktor	1U
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Produktfarbe	Schwarz
Systemereignisprotokoll	✓	Reset-Knopf	✓
MIB Unterstützung	✓	LED-Anzeigen	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Leistungen	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	✗	Speichertyp	RAM / Flash
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse	2	Speicherkapazität	8000 MB
Anzahl der Management-Ports	1 Stück(e)	Flash-Speicher	64 MB
Konsolen-Port	RJ-45	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	5900181,1 h
Anzahl QSFP28-Ports	8	Energie	
Anzahl SFP28-Ports	48	Energiequelle *	AC/DC
Netzstecker	AC/DC	Netzteil enthalten *	✓
Netzwerk		Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
10G-Unterstützung *	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Port-Spiegelung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Richtlinienbasiertes Routing	✓	Betriebsbedingungen	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Link Aggregation	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Spannbaum-Protokoll	✓		

Netzwerk		Betriebsbedingungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Datenübertragung		Wärmeableitung	1122 BTU/h
Routing-/Switching-Kapazität *	4000 Gbit/s	Gewicht und Abmessungen	
MAC-Adressentabelle *	30000 Eintragungen	Breite	440 mm
Statische Route	✓	Tiefe	489 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	45 mm
Jumbo-Frames	9000	Gewicht	8,62 kg
Datenpaket-Pufferspeicher	32 MB	Lieferumfang	
Sicherheit		Mitgelieferte Kabel	AC
DHCP-Funktionen	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Rackmontageset	✓
Zugriffkontrollliste	✓	Verpackungsdaten	
IGMP-Snooping	✓	Verpackungsart	Box
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SSH-2, SSL/TLS	Verpackungsbreite	595 mm
MAC Adressen Filtern	✓	Verpackungstiefe	706 mm
SSH-/SSL-Unterstützung	✓	Verpackungshöhe	206 mm
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	Taiwan



4718937637034

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.