



GIGABYTE B760M E Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 6+1+1 Phasen VRM, bis zu 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B760M E

Produktname : B760M E Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 6+1+1 Phasen VRM, bis zu 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

B760M E Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 6+1+1 Phasen VRM, bis zu 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B760M E Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 6+1+1 Phasen VRM, bis zu 7200 MHz DDR5 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	DisplayPorts-Version	1.2
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Kopfhörerausgänge	1
		Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
	Netzwerk		
		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
		LAN-Controller	Realtek RTL8111H
		WLAN *	✗
Speicher		Merkmale	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Motherboard Chipsatz *	Intel B760
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Audio-Chip	Realtek ALC897
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Speicherkanäle	Zweikanalig	Produktfarbe	Dark brown
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,4800,4000 MHz	Komponente für *	PC
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	7200 MHz	Motherboardformfaktor *	micro ATX
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unbuffered Speicher	✓	Kühlung	Passiv
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Energiequelle	ATX
Speicher-Controller		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Erweiterungssteckplätze	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
RAID-Unterstützung	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
RAID Level	0, 1, 5, 10		
Grafik			
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt		

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
HDCP	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
DirectX-Version	12.0	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
SATA III Anschlüsse *	4	ACPI-Version	5.0
S/DPDIF aus Stecker	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
Front Panel Audiostecker	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Frontpanel-Stecker	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Logistikdaten	
CPU Ventilatorstecker	✓	Ursprungsland	China
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Akku/Batterie	
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Batteriegewicht	3 g
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
TPM-Anschluss	✓	Anzahl Batteriezellen	1
Serielle Port-Headers	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO2)
12-V-Stromanschluss	✓	Akku-/Batterietyp	CR2032
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	1	Verpackungsbreite	265 mm
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungstiefe	265 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Verpackungshöhe	54 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Paketgewicht	900 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1	Breite	230 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Tiefe	215 mm
HDMI-Version	2.1	Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331856052

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.