

D-Link DGS-1210-08P Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz



Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1210-08P/E

Produktname : DGS-1210-08P

8 x 10/100/1000BASE-T PoE, 2 x SFP, 20 Gbps, 14.9 Mpps, 8K MAC, 280 x 126 x 44 mm
D-Link DGS-1210-08P. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau

Management-Funktionen		Power over Ethernet (PoE)	
Switch-Typ *	Managed	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Switch-Ebene	L2	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Quality of Service (QoS) Support	✓	Sonstige Funktionen	
MIB Unterstützung	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB, Power-Ethernet MIB, LLDP MIB, D-Link ZoneDefense MIB1	Paketübertragungsgeschwindigkeit	14.9 Mp/s
		Power-LED	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Netzwerk		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af	Gewicht und Abmessungen	
10G-Unterstützung *	✓	Breite	280 mm
Vollduplex	✓	Tiefe	180 mm
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Höhe	44 mm
Spannbaum-Protokoll	✓	Verpackungsdaten	
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✓	Verpackungsbreite	288 mm
VLAN-Unterstützung	✓	Verpackungstiefe	331 mm
Datenübertragung		Verpackungshöhe	72 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	20 Gbit/s	Paketgewicht	2,17 kg
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Technische Details	
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Versandkartonshöhe	31,7 cm
Datenpaket-Pufferspeicher	6 MB	Versandkartonsbreite	34,6 cm
Sicherheit		Versandkartonslänge	38,2 cm
DHCP-Funktionen	DHCP server, DHCP client	Nettogewicht Versandkarton	10,8 kg
Zugriffskontrollliste	✓	Menge pro Versandkarton	5 Stück(e)
IGMP-Snooping	✓	Palettenbruttogewicht (Luft)	436,1 kg
MAC Adressen Filtern	✓	Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	36 Stück(e)
Statische Anschlusssicherheit	✓	Anzahl pro Palette (Luft)	180 Stück(e)
SSH-/SSL-Unterstützung	✓	Palettenlänge (brutto)	110 cm
Multicast-Funktionen		Palettenbreite (brutto)	120 cm
Multicast Unterstützung	✓	Palettenhöhe (Luft)	140,3 cm
Protokolle		Palettenbruttogewicht (Meer)	644,9 kg
Management-Protokolle	SNMP, RMON	Anzahl der Kartons pro Palette (See)	54 Stück(e)
		Anzahl pro Palette (See)	270 Stück(e)
		Palettenhöhe (See)	2,04 m
		Gewicht (innerer) Versandkarton	11,6 kg
		Zertifikate	
		Zertifizierung	CE Class A

Protokolle		Logistikdaten	
Data Link Protokolle	IP	Warentarifnummer (HS)	85176990
Design			
Rack-Einbau *	✓		
Stapelbar *	✓		
Produktfarbe	Schwarz		
LED-Anzeigen	✓		
Verbessertes Kabelmanagement	✓		
Sicherheit	cUL, LVD		
Energie			
AC Eingangsspannung	100 - 240 V		



0790069467691



790069467691



5704174940296

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.