



TP-Link DECO BE25 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Weiß 2 Intern

Marke : TP-Link Artikel-Code: DECO BE25-OUTDOOR(1-PACK)
Produktname : DECO BE25

TP-Link DECO BE25. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, Produkttyp: Mesh-System. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (802.11be), WLAN Datentransferrate (max.): 2882 Mbit/s. Firmware kann hochgerüstet werden über: Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk. Konformitätsbescheinigungen: CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS. Breite: 150 mm, Tiefe: 150 mm, Höhe: 62 mm



Design		Merkmale	
Produkttyp	Mesh-System	Portweiterleitung	✓
Produktfarbe *	Weiß	DHCP-Client	✓
Antennentyp *	Intern	DHCP-Server	✓
Anzahl der Antennen	4	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Anzahl der unterstützten Geräte	150	Firmware kann hochgerüstet werden über	Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk
Reset-Knopf	✓		
Wireless LAN Funktionen		Anschlüsse und Schnittstellen	
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)		
WLAN-Standards	Wi-Fi 7 (802.11be)		
WLAN Datentransferrate (max.) *	2882 Mbit/s		
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	2882 Mbit/s		
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	688 Mbit/s		
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal		
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	✓		
Dynamische IP-Adresse	✓		
Statische IP	✓		
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)	✓		
IGMP-Proxy	✓		
		Zertifikate	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	150 mm
		Tiefe	150 mm
		Höhe	62 mm


Wireless LAN Funktionen		Lieferumfang	
IGMP-Snooping	✓	Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Tagged VLAN	✓	AC-Netzadapter	✓
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Anzahl der enthaltenen Einheiten	1 Stück(e)
Merkmale		Ethernet-Kabel	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓



1210002600835



1210002606738



5054444815572

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.