

Delock 7 Port USB Hub mit 3 Ports 10 Gbps und 4 Schnellladeports 5 Gbps mit Schalter und Beleuchtung

Beschreibung


Dieser stabile USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einen Computer über den USB Typ-A oder USB-C™ Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **4 USB 5 Gbps Typ-A Buchsen mit Schnellladefunktion (5 V / 2,4 A)** und **2 USB 10 Gbps Typ-A Buchsen**, sowie einer **USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse**. Es lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones aufladen oder Daten übertragen.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeit

Aufgrund des speziell konzipierten **Adapters** kann der Delock Hub schnell und einfach auch an die USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Somit kann er mit neuen Geräten mit USB Type-C™ Buchse und älteren Geräten, welche nur einen USB Typ-A Anschluss besitzen, problemlos verbunden werden. Der Adapter **befindet sich direkt am Kabel** und kann daher nicht abhandenkommen.

LED Beleuchtung und Schalter

Jeder Port kann einzeln mit Hilfe der **Schalter ein- oder ausgeschaltet** werden. Zudem hat jeder USB Typ-A Anschluss einen Rahmen, der leuchtet, sobald der Port aktiviert wird.



Artikel-Nr. 64326

EAN: 4043619643264

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse (Host)
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x 12 V DC Strombuchse
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- LED Beleuchtung an den USB Buchsen
- Robustes Metallgehäuse
- Stromversorgung: Self-powered
- Elektrische Leistung:
 - USB Type-C™: max. 12 Watt (5 V / 2,4 A)
 - USB 10 Gbps Typ-A: max. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)

USB 5 Gbps Typ-A: max. 12 Watt (5 V / 2,4 A)

- Maße (LxBxH): ca. 125 x 50 x 24 mm
- Farbe: schwarz
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,1 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 oder höher
- Mac OS 14.2.1 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Hub USB
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker (mit Adapter auf USB Typ-A Stecker), Länge ca. 1 m
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 6.2 oder höher Mac OS 14.2.1 oder höher
LED Anzeige:	Power

Schnittstelle

Anschluss:	2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse 1 x 12 V DC Strombuchse 4 x USB 5 Gbps Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
------------	---

Physikalische Eigenschaften

Länge:	125 mm
Breite:	50 mm
Höhe:	24 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de