



LevelOne GSW-0507 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz, Rot



Marke : LevelOne

Artikel-Code: GSW-0507

Produktname : GSW-0507

- 5 Gigabit-Ethernet-Ports
- 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
- 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Bietet Tisch- oder Wandmontage
- Schnelle, einfache Installation
- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)

5-Port-Gigabit-Switch

LevelOne GSW-0507. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8192 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: DC-Anschluss. Wandmontage



Management-Funktionen		Leistungen	
Switch-Typ *	Unmanaged	Flash-Speicher	1024 MB
Anschlüsse und Schnittstellen		Energie	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5	Netzteil enthalten *	✗
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Eingangsstrom	1 A
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	5	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3 W
Netzstecker	DC-Anschluss	Power over Ethernet (PoE)	
Netzwerk		Power over Ethernet (PoE) *	✗
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Betriebsbedingungen	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Vollduplex	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Gewicht und Abmessungen	
Datenübertragung		Breite	149,5 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	10 Gbit/s	Tiefe	89 mm
MAC-Adressentabelle *	8192 Eintragungen	Höhe	27 mm
Store-and-Forward	✓	Gewicht	135 g
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Lieferumfang	
Jumbo-Frames	9000	Schnellstartübersicht	✓
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps	Verpackungsdaten	
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	AC-Netzadapter	✓
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Verpackungsart	Box
Datenpaket-Pufferspeicher	1 MB	Verpackungsbreite	92 mm
Design		Verpackungstiefe	142 mm
Rack-Einbau *	✗	Verpackungshöhe	92 mm
Stapelbar *	✗	Paketgewicht	300 g
Produktfarbe	Schwarz, Rot	Technische Details	
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung	Palettenhöhe netto	169 cm
Wandmontage	✓	Palettenlänge netto	80 cm
		Palettenbreite netto	120 cm
		Zertifikate	
		Zertifizierung	CE, RoHS, FCC

Logistikdaten

Ursprungsland	China
Warentarifnummer (HS)	85176990




4015867225134



0878742003647



878742003647



4054828586655



0132017783284



132017783284



4015867140031



0803982763457



803982763457



4014619048885

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.