



LevelOne IFS-0501 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: IFS-0501

Produktname : IFS-0501

Multimode-Glasfasern, 10/100 Mb/s, 5 x RJ-45

LevelOne IFS-0501 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz:

- Multimode-Glasfasern mit ST-Anschluss zur Übertragung auf bis zu 2 km
- Bietet Flexibilität von 4 x 10/100BASE-TX-Ports
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- 40°C bis 75 °C Betriebstemperaturbereich
- Bietet DIN-Schienen-, Tisch- oder Wandmontage
- IP30-Metallgehäuse
- Redundante Netzeingänge mit Anschlussblock
- Unterstützt Netzeingänge mit 9 bis 56 V Gleichspannung

LevelOne IFS-0501. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 1024 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Wandmontage



Management-Funktionen		Leistungen	
Switch-Typ *	Unmanaged	Maximale Datenübertragungsrate	100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen		Energie	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5	Ausgangsspannung	24 V
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	Ausgangsstrom	1 A
Netzwerk		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3,76 W
		Power over Ethernet (PoE)	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE) *	✗
10G-Unterstützung *	✗	Betriebsbedingungen	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Vollduplex	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Auto MDI/MDI-X	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Gewicht und Abmessungen	
Datenübertragung		Breite	36 mm
		Tiefe	105 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	1 Gbit/s	Höhe	142 mm
MAC-Adressentabelle *	1024 Eintragungen	Gewicht	470 g
Store-and-Forward	✓	Lieferumfang	
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	Schnellstartübersicht	✓
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Verpackungsdaten	
Datenpaket-Pufferspeicher	1 MB	Wandmontageset	✓
Design		Klemmleiste enthalten	✓
Rack-Einbau *	✗	Verpackungsart	Box
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsbreite	65 mm
Gehäusematerial	Metall	Verpackungstiefe	165 mm
LED-Anzeigen	Link, Leistung	Verpackungshöhe	215 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30	Paketgewicht	180 g
Wandmontage	✓		
Sicherheit	EN60950-1		

Leistungen		Zertifikate	
Speicherkapazität	1 MB	Zertifizierung	FCC, CE, RoHS, VCCI EN55022/24 EN55011 EN50121-3-2 EN50121-4 (pending) EN50155 (pending) EN60068-2-6 EN60068-2-27 EN60068-2-32
Logistikdaten			
Ursprungsland		Taiwan	
Warentarifnummer (HS)		85176990	



4015867192283

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.