


Delock PCI Express x1 Karte > 2 x USB 3.0

Beschreibung

Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen.



Artikel-Nr. 89391

EAN: 4043619893911

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Box

Technische Daten

- IOI Artikelnummer: U3-PCIE1XG205-1S
- Anschlüsse:
 - extern:
 - 2 x USB 3.0 Typ A Buchse
 - intern:
 - PCI Express x1, V2.0
 - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: Renesas uPD720202
- Datentransferraten bis zu:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1.5 Mb/s
- Unterstützt PCI Bus Power Management Interface Specification Revision 1.2
- Kompatibel zu xHCI Spezifikation 1.0
- Unterstützt Battery Charging Spezifikation v1.2 (CDP)
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- USB Buchsen mit 3 x Schraubanschluss (M2 x 0,4)

Systemvoraussetzungen


- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte USB 3.0
- Low Profile Blende

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	Low Profile
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-Bit Windows Vista 64-Bit Windows 11

Schnittstelle

Extern:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	5 Gbps
--------------------	--------

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Standard Low Profile
-------------	-------------------------

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

