

COUGAR Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular

Marke : COUGAR

Artikel-Code: 31GP065001P01

Produktname : Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular

650 W, AC100-240V, 50-60Hz, 10-5A, ATX 3.1, 80 PLUS Gold

COUGAR Netzteil GEX PRO 650W ATX3.1 / 80 Plus Gold / Modular. Gesamtleistung: 650 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabelänge Motherboard: 61 cm, SATA-Netzkabelänge: 400,520,640,760 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Konformitätsbescheinigungen: CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA



Energie		Leistungen	
Gesamtleistung *	650 W	80 Plus Zertifizierung *	80 PLUS Gold
AC Eingangsspannung *	100 - 240 V	Zweck *	PC
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz	Stromversorgungseinheit (PSU)	
Eingangsstrom	10-5 A	Formfaktor *	ATX
Kombinierter Strom (+3.3V)	100 W	ATX-Version	3.1
Kombinierter Strom (+12V)	649,2 W	Lagertyp	HDB
Kombinierter Strom (+5V)	100 W	Design	
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W	Produktfarbe	Schwarz
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W	Kühlung	Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	20 A	Lüfterdurchmesser	12 cm
Max. Ausgangsstrom (+12V)	54,1 A	Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Max Ausgangsstrom (+5V)	20 A	Lüfterplatzierung	Oben
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A	Ein-/Ausschalter	✓
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A	Betriebsbedingungen	
Effizienz	91%	Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Anschlüsse und Schnittstellen		Zertifikate	
Motherboard Anschlussstecker *	20+4 pin ATX	Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Stromkabelänge Motherboard	61 cm		
Anzahl SATA Stromstecker	8	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der PATA power Verbindungen	3	Breite	150 mm
SATA-Netzkabelänge	400,520,640,760 mm	Tiefe	140 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	2	Höhe	56 mm
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)	1	Gewicht	2,05 kg
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge	650 mm	Verpackungsdaten	
CPU Stecker (4+4 pin)	✓	Verpackungsbreite	215 mm
CPU-Leistung Kabellänge	70 cm	Verpackungstiefe	330 mm

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
PCI Express Stecker	✓	Verpackungshöhe	107 mm
Kabeltyp	Vollständig modular	Paketgewicht	2,07 kg
		Verpackungsart	Box



4710483778698



0192554008561



192554008561



4541995039171

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.