


GIGABYTE B760 GAMING X GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 8+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 3 x PCIe 4.0 M.2, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B760 GAMING X GEN5

Produktname : B760 GAMING X GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 8+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 3 x PCIe 4.0 M.2, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2


B760 GAMING X GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 8+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 3 x PCIe 4.0 M.2, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B760 GAMING X GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, 8+1+1 Phasen VRM, bis zu 5600 MHz DDR5, 3 x PCIe 4.0 M.2, 2.5 GbE LAN, USB 3.2 Gen 2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	HDMI-Version	2.1
Prozessorsockel *	LGA 1700	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium®	DisplayPorts-Version	1.2
		Kopfhörerausgänge	1
		Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
		Netzwerk	
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Ethernet/LAN	✓
		Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
		LAN-Controller	Realtek RTL8125
Speicher		WLAN *	✗
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Merkmale	
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Motherboard Chipsatz *	Intel B760
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Audio-Chip	Realtek ALC897
Speicherkanäle	Zweikanalig	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Produktfarbe	Dark brown
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4400,4800,5200,5600 MHz	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5600 MHz	Komponente für *	PC
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Motherboardformfaktor *	ATX
Unbuffered Speicher	✓	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Kühlung	Passiv
Speicher-Controller		Energiequelle	ATX
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Erweiterungssteckplätze	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	7	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	3

Speicher-Controller		Erweiterungssteckplätze	
RAID-Unterstützung	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
RAID Level	0, 1, 5, 10	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Grafik		2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
HDCP	✓	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
DirectX-Version	12.0		
Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	BIOS-Typ *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	ACPI-Version	5.0
SATA III Anschlüsse *	4	Clear CMOS-Jumper	✓
S/PDIF aus Stecker	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
Front Panel Audiostecker	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Frontpanel-Stecker	✓		
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Logistikdaten	
CPU Ventilatorstecker	✓	Ursprungsland	China
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Zahl der Chassisventilatorstecker	4		
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Akku/Batterie	
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Batteriegewicht	3 g
TPM-Anschluss	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Serielle Port-Headers	1	Anzahl Batteriezellen	1
12-V-Stromanschluss	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	2	Akku-/Batterietyp	CR2032
RGB-LED-Stiftleiste	✓		
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Verpackungsdaten	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Verpackungsbreite	335 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	5	Verpackungstiefe	270 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1	Verpackungshöhe	80 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Paketgewicht	1,8 kg
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	1		
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	1,56 kg
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331872120

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.