M.2 Key M zu PCIe x4 NVMe Adapter gewinkelt mit 20 cm Kabel

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um eine **PCI Express Karte an einen M.2 Slot** anzuschließen. Das **flexible Kabel** ermöglicht eine platzsparende Installation im Computer Gehäuse. Der zusätzliche Stromanschluss kann bei Bedarf die PCIe Karte mit 12 V Spannung versorgen.

Artikel-Nr. 64132

EAN: 4043619641321

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x 67 Pin M.2 Key M Stecker >
  1 x PCI Express x4, V3.0
  1 x 4 Pin Stromanschluss
- Schnittstelle: PCIe / NVMe
- Formfaktor: M.2 2280
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie M.2 Schnittstelle mit Key M

Packungsinhalt

- Adapter

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Schraubendreher
- Befestigungsmaterial
- Stromversorgungskabel 4 Pin zu SATA, Länge ca. 15 cm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootfähig, ab UEFI 2.3.1

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 67 Pin M.2 Key M Stecker
Anschluss 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
Anschluss 3:	1 x 4 Pin Stromanschluss

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	20 cm (ohne Anschlüsse)

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**