Magnetisches Thunderbolt™ 3 USB-C™ Kabel 4K 60 Hz Stecker zu Stecker gewinkelt 1,20 m

Beschreibung



Artikel-Nr. 86703

EAN: 4043619867035

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Dieses magnetische Kabel von Delock eignet sich zum Anschluss von z. B. Smartphones, iPads, Speichermedien etc. mit USB-C™ Schnittstelle an Systeme mit Thunderbolt™ 3 Port. Der dazugehörige USB-C™ Magnetadapter ist so konzipiert, dass er in der Buchse des Gerätes verbleiben kann und den Verschleiß an der Buchse verhindert sowie als Staubschutz dient. Bei Bedarf kann das Kabel mit der magnetischen Seite jederzeit mit dem Adapter verbunden werden. Zusätzlich kann durch die abgewinkelte Form, die USB Type-C™ Buchse auch an schwer zugänglichen Stellen leichter erreicht werden.

Magnetfunktion

Bei Verwendung des Adapters kann dieser über die magnetische Gegenseite mit der ebenfalls magnetischen Schnittstelle des Kabels verbunden werden. Die Magnetkraft unterstützt eine sichere Verbindung.

Qualität

Optisch und qualitativ überzeugt der Adapter durch sein edles Aluminiumgehäuse; dadurch ist er besonders robust, leicht und langlebig. Die Federkontakte (Pogo Pins) garantieren eine hohe Funktionssicherheit bei einer sehr hohen Zyklenanzahl.

Hinweis

Bei starker Zugbelastung des Kabels kann die Verbindung getrennt werden.

Technische Daten

- Anschlüsse:
  Adapter:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Stecker > 20 Pogo Pin
  Kabel:
  20 Pogo Pin > 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
- Übertragung von Audio- und Videosignalen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Drahtquerschnitt:
  32 AWG Datenleitung
  24 AWG Stromleitung
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR
- Stromversorgung bis zu 100 W (20 V / 5 A)
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 1,2 m
- Farbe: weiß / silber

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port
- Mac, PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- Adapter
- Kabel

Abbildungen









Allgemein

Spezifikation:	HDR
Ausführung:	beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	10 Gbps
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Leistung:	100 W
Maximale Stromstärke:	5 A
Spannung:	20,0 V

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	32 AWG Datenleitung 24 AWG Stromleitung
Farbe:	weiß silber

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Kabellänge ohne Anschlüsse:	1,2 m
Kabeldurchmesser:	4,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**