

iiyama ProLite T2454MSC-B3AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite**Artikel-Code:** T2454MSC-B3AG

Produktname : T2454MSC-B3AG

23.8" (60.5 cm) InCell PCAP 10 Punkte Touchscreen mit IPS-Panel-Technologie, Anti-Glare-Beschichtung und einem flexiblen Standfuß

iiyama ProLite T2454MSC-B3AG. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm	Ergonomie
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓
Touchscreen *	✓
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Helligkeit	300 cd/m²
Reaktionszeit *	4 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Grafik-Auflösungen	
Kontrastverhältnis *	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	83 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm
Oberflächenhärte	3H
	Wandmontage ✓
	Verbessertes Kabelmanagement ✓
	Kabelsperr-Slot * ✓
	Slot-Typ Kabelsperr Kensington
	Höhenverstellung * ✓
	Einstellbare Höhe (max.) 11,1 cm
	Neigungsverstellung ✓
	Neigungswinkelbereich -5 - 90°
	On-Screen-Display (OSD) ✓
	Menüsprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
	Anzahl OSD-Sprachen 10
	Plug & Play ✓
	Energie
	Energieeffizienzklasse (SDR) * E
	Energieeffizienzklasse (HDR) * Nicht verfügbar
	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * 17 kWh
	Stromverbrauch (Standardbetrieb) * 17 W
	Stromverbrauch (Standby) * 1,5 W
	Stromverbrauch (aus) 0,3 W
	AC Eingangsspannung 100 - 240 V
	AC Eingangs-frequenz 50/60 Hz
	Netzteiltyp Intern
	Energieeffizienzs-kala A bis G
	Betriebsbedingungen
	Betriebstemperatur 5 - 35 °C
	Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C
	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 - 80%
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 90%

Bildschirm		Gewicht und Abmessungen	
Farbtiefe	8 Bit	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	540 mm
Leistungen		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	241 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	373 mm
AMD FreeSync *	✗	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,4 kg
Flimmerfreie Technologie	✓	Verpackungsdaten	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Verpackungsbreite	615 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓	Verpackungstiefe	148 mm
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓	Verpackungshöhe	420 mm
OmniTaps Multitouch Kompatibilität	✓	Paketgewicht	7,1 kg
Handflächenabweisung	✓	Lieferumfang	
Multimedia		Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Anzahl der Lautsprecher	2	Schnellstartübersicht	✓
RMS-Leistung	4 W	Nachhaltigkeit	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, ErP, EPEAT Silver
Megapixel (ca.)	2,1 MP	Sonstige Funktionen	
Integrierte Kamera *	✗	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Design			
Marktpositionierung *	Business		
Produktfarbe *	Schwarz		
Vorderer Rahmen	Schwarz	Positionelle Genauigkeit	2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsinhalt	Screwdriver
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Aktiver Displaybereich (B x H)	527,04 x 296,46 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Anzahl der Downstream-Ports	2	Gewicht	5,4 kg
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Höhe	373 mm
USB-Touch-Anschluss	✓	Breite	540 mm
HDMI *	✓	Benutzerkontrollen	luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco), Image settings (aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1		
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
Kopfhörerausgang *	✓		
HDCP	✓	Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Ergonomie		Tiefe	241 mm
VESA-Halterung *	✓	Bedienfeld	Power, menu, +, -, Exit
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
		Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB
Technische Details			
		Wiederholfrequenz	83 Hz
Logistikdaten			
		Warentarifnummer (HS)	85285210



4948570125791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.