




# 255108 E2000/APC auf LC/APC Glasfaserkabel, SM, 20m

## Product Images

---



## Short Description

---

- E2000/APC-zu-LC/APC-Stecker
- Duplex-Singlemode-Glasfaserkabel
- Kerndurchmesser: 9/125 µm
- Holzenfrei und raucharm (LSZH/LSOH)
- Kabelmantelfarbe: Gelb

## Description

---

Das E2000/APC-zu-LC/APC-Glasfaserkabel SM ist ein leistungsstarkes Singlemode-Glasfaserkabel für präzise und zuverlässige Datenübertragung in professionellen Netzwerkumgebungen. Ausgestattet mit E2000/APC- und LC/APC-Steckern gewährleistet es extrem niedrige Einfügedämpfung und exzellente Rückflusdämpfung für eine stabile optische Leistung. Die abgewinkelten, polierten Stecker minimieren Rückreflexionen und machen das Kabel ideal für Hochgeschwindigkeits- und Weitreckenkommunikation. Gefertigt aus langlebigen, hochwertigen Materialien, bietet dieses Kabel überragende Signalintegrität und langfristige Zuverlässigkeit. Es eignet sich perfekt für Rechenzentren, Telekommunikationsnetze und Unternehmensnetzwerke und liefert herausragende Leistung dort, wo Präzision und Effizienz entscheidend sind.

## Additional Information

---

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| LWL Kabeltyp                | OS2                 |
| Kabelmantelmaterial         | LSZH                |
| Zulassungen und Konformität | HS, REACH           |
| Lieferumfang                | Fiber cable 20m x 1 |
| Farbe                       | Gelb                |
| Modellnummer                | 255108              |
| Kabellänge                  | 20m                 |
| Dimensions (W x D x H).     | 9 x 50.5 x 20000 mm |
| Produktgewicht (kg)         | 0.2                 |

