

## iiyama G-MASTER G4380UHSU-B2 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz

**Marke :** iiyama

**Produktfamilie:** G-MASTER

**Artikel-Code:** G4380UHSU-B2

**Produktname :** G4380UHSU-B2

Verbessere Dein Spielerlebnis mit dem 43" (108 cm) Red Eagle Gaming Monitor G4380UHSU

iiyama G-MASTER G4380UHSU-B2 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz:

Steige mit dem G-Master G4380UHSU in die Welt des Gaming ein. Sein 43" (108 cm) Bildschirm und die UHD-Auflösung (3840 x 2160) liefern scharfe, detailreiche Bilder und sind ideal für Gamer, die eine klare, weitläufige Ansicht wünschen. Mit einer schnellen MPRT-Reaktionszeit von 0.3 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt er für flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay mit minimaler Bewegungsunschärfe oder Ghosting-Effekten. Das VA-Panel sorgt für starken Kontrast und tiefe Schwarztöne, während die Black Tuner-Funktion die Sichtbarkeit in dunkleren Bereichen des Bildschirms verbessert – so kannst du deine Gegner besser erkennen und behältst die Kontrolle. Egal, ob du in rasanten Games antrittst oder detailreiche offene Welten erkundest, dieser Monitor kombiniert Bildqualität und Geschwindigkeit, um sich deinen Gamingwünschen anzupassen.



| Bildschirm                                   |                              | Ergonomie                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildschirmdiagonale *                        | 108 cm (42.5")               | VESA-Halterung *                           | ✓                                                                                                                                |
| Display-Auflösung *                          | 3840 x 2160 Pixel            | Panel-Montage-Schnittstelle                | 200 x 100 mm                                                                                                                     |
| HD-Typ *                                     | 4K Ultra HD                  | Verbessertes Kabelmanagement               | ✓                                                                                                                                |
| Natives Seitenverhältnis *                   | 16:9                         | Kabelsperr-Slot *                          | ✓                                                                                                                                |
| Bildschirmtechnologie *                      | LED                          | Slot-Typ Kabelsperr                        | Kensington                                                                                                                       |
| Panel-Typ *                                  | VA                           | Höhenverstellung *                         | ✗                                                                                                                                |
| Touchscreen *                                | ✗                            | Neigungsverstellung                        | ✓                                                                                                                                |
| Helligkeit (typisch)                         | 550 cd/m²                    | Neigungswinkelbereich                      | -2 - 10°                                                                                                                         |
| Reaktionszeit (MPRT)                         | 0,3 ms                       | On-Screen-Display (OSD)                    | ✓                                                                                                                                |
| Display-Oberfläche                           | Matt                         |                                            |                                                                                                                                  |
| Bildschirmform *                             | Flach                        | Menüsprachen                               | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
| Kontrastverhältnis *                         | 4000:1                       | Anzahl OSD-Sprachen                        | 11                                                                                                                               |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)               | 80000000:1                   |                                            |                                                                                                                                  |
| Maximale Bildwiederholrate *                 | 144 Hz                       |                                            |                                                                                                                                  |
| Bildwinkel, horizontal                       | 178°                         |                                            |                                                                                                                                  |
| Bildwinkel, vertikal                         | 178°                         |                                            |                                                                                                                                  |
| Anzahl der Farben des Displays *             | 1,07 Milliarden Farben       |                                            |                                                                                                                                  |
| Pixel Abstand                                | 0,245 x 0,245 mm             |                                            |                                                                                                                                  |
| Horizontaler Scanbereich                     | 30 - 335 kHz                 |                                            |                                                                                                                                  |
| Sichtbare Größe (horizontal)                 | 94,1 cm                      |                                            |                                                                                                                                  |
| Sichtbare Größe (vertikal)                   | 52,9 cm                      |                                            |                                                                                                                                  |
| Bildschirmdiagonale (cm)                     | 108 cm                       |                                            |                                                                                                                                  |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✓                            |                                            |                                                                                                                                  |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)   | High Dynamic Range (HDR) 400 |                                            |                                                                                                                                  |
| DDC/CI                                       | ✓                            |                                            |                                                                                                                                  |
| Trübungsrate                                 | 2%                           |                                            |                                                                                                                                  |
| Farbtiefe                                    | 10 Bit                       |                                            |                                                                                                                                  |
| NTSC Abdeckung (typisch)                     | 85%                          |                                            |                                                                                                                                  |
| Leistungen                                   |                              | Energie                                    |                                                                                                                                  |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗                            | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | E                                                                                                                                |
|                                              |                              | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | G                                                                                                                                |
|                                              |                              | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 47,8 kWh                                                                                                                         |
|                                              |                              | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 84,6 kWh                                                                                                                         |
|                                              |                              | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 89 W                                                                                                                             |
|                                              |                              | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,5 W                                                                                                                            |
|                                              |                              | Stromverbrauch (aus)                       | 0,3 W                                                                                                                            |
|                                              |                              | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V                                                                                                                      |
|                                              |                              | AC Eingangsfrequenz                        | 50/60 Hz                                                                                                                         |
|                                              |                              | Netzteiltyp                                | Intern                                                                                                                           |
|                                              |                              | Energieeffizienzsкала                      | A bis G                                                                                                                          |
|                                              |                              | Betriebsbedingungen                        |                                                                                                                                  |
|                                              |                              | Betriebstemperatur                         | 5 - 35 °C                                                                                                                        |
|                                              |                              | Temperaturbereich bei Lagerung             | -20 - 60 °C                                                                                                                      |
|                                              |                              | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb       | 10 - 80%                                                                                                                         |

| Leistungen                                            |                       | Betriebsbedingungen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMD FreeSync *                                        | ✓                     | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                     | 5 - 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AMD FreeSync<br>Bildwiederholratenbereich             | 48 - 120 Hz           | Gewicht und Abmessungen                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VESA Adaptive Sync unterstützt                        | ✓                     | Gerätebreite (inkl. Standfuß)                     | 977,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓                     | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)                      | 251 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓                     | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                       | 621,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Multimedia                                            |                       | Gewicht (inklusive Standfuß)                      | 14,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2                     | Gewicht (ohne Standfuß)                           | 13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RMS-Leistung                                          | 14 W                  | Verpackungsdaten                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓                     | Verpackungsbreite                                 | 1071 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗                     | Verpackungstiefe                                  | 240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Design                                                |                       | Verpackungshöhe                                   | 760 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marktpositionierung *                                 | Gaming                | Paketgewicht                                      | 20 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz               | USB Kabellänge                                    | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fußfarbe                                              | Schwarz               | Lieferumfang                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                       | Ständer enthalten                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                     | Mitgelieferte Kabel                               | AC, USB, HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| USB-Hub-Version                                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Fernbedienung enthalten                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C             | Schnellstartübersicht                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze                | 1                     | DisplayPort Kabellänge                            | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der Downstream-Ports                           | 4                     | HDMI-Kabellänge                                   | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C                   | 1                     | Stromkabellänge                                   | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2                     | Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HDMI *                                                | ✓                     | Nachhaltigkeit                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 2                     | Nachhaltigkeitszertifikate                        | ErP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HDMI-Version                                          | 2.1                   | Sonstige Funktionen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 2                     | Verpackungsinhalt                                 | quick start guide, safety guide<br>picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, Adaptive Sync, ACR, night mode, blue light reducer, motion blue reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, logo opening, power LED, DDC/CI control, USB charge, HDMI 2.1, DSC compression), display information, reset |
| DisplayPorts-Version                                  | 1.4                   | Benutzerkontrollen                                | Gewicht<br>14,8 kg<br>Höhe<br>621,5 mm<br>Breite<br>977,5 mm<br>Tiefe<br>251 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopfhörerausgang *                                    | ✓                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopfhörerausgänge                                     | 1                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopfhörer-Anschluss                                   | 3,5 mm                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HDCP                                                  | ✓                     | Bedienfeld                                        | Power Indicator, Remote Sensor, Input Select Button, +/Volume, -/Shortcut Button, Menu, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       |                       | Konformitätsbescheinigungen                       | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                       |                       | Logistikdaten                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       |                       | Warentarifnummer (HS)                             | 85285210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



4948570125630

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.