

Verbatim 32158 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau

Marke : Verbatim

Artikel-Code: 32158

Produktname : 32158

Verbatim 32158. Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Hub-Schnittstellen: HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Kompatible Speicherkarten: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC. Datenübertragungsrate: 5000 Mbit/s, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 3840 x 2160, Maximale Auflösung (HDMI): 3840 x 2160 Pixel. Netzteiltyp: USB, Eingangsspannung: 5 - 20 V, Ausgangsspannung: 5 V. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Unterstützung anderer Betriebssysteme: Android. Breite: 29,7 mm, Tiefe: 123,2 mm, Höhe: 11 mm



Anschlüsse und Schnittstellen		Systemanforderung	
Hostschnittstelle *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Hub-Schnittstellen *	HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Unterstützung anderer Betriebssysteme	Android
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse	1	Gewicht und Abmessungen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Breite	29,7 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1	Tiefe	123,2 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Höhe	11 mm
Anzahl Anschlüsse *	7	Gewicht	60 g
Integrierter Kartenleser	✓	Verpackungsdaten	
Kartenleser-Slot	2	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC	Verpackungsbreite	85 mm
Merkmale		Verpackungstiefe	155 mm
Datenübertragungsrate *	5000 Mbit/s	Verpackungshöhe	20 mm
Unterstützte Grafik-Auflösungen	3840 x 2160	Paketgewicht	110 g
Maximale Auflösung (HDMI)	3840 x 2160 Pixel	Verpackungsart	Box
Produktfarbe	Grau	Lieferumfang	
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium	Schnellstartübersicht	✓
USB Power Delivery	✓	Betriebsbedingungen	
USB-Stromversorgung Revision	3.0	Minimale Betriebstemperatur	0 °C
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Maximale Betriebstemperatur	40 °C
HD-Typ	4K Ultra HD	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl der Display unterstützt	1	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Kabeltyp	Rundkabel	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Kabellänge	0,15 m	Logistikdaten	
Plug & Play	✓	Palettenbreite (brutto)	100 cm
Ursprungsland	China	Palettenlänge (brutto)	120 cm
Energie		Palettenhöhe (brutto)	120 cm
Netzteiltyp	USB	Palettengewicht (brutto)	270 kg
Eingangsspannung	5 - 20 V	Breite des Versandkartons	256 mm
		Länge des Versandkartons	345 mm
		Höhe des Versandkartons	236 mm

Energie		Logistikdaten	
Ausgangsspannung	5 V	Gewicht Versandkarton	5,7 kg
Ausgangsstrom	0,9 A	Technische Details	
Systemanforderung		Palettenhöhe netto	12 cm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8	Palettenlänge netto	120 cm
	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma	Palettenbreite netto	100 cm
Unterstützt Mac-Betriebssysteme		Palettengewicht netto	12 kg
		Konformitätsbescheinigungen	CE, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, UKCA



0023942321583



023942321583

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.