



APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte+SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Rack-Einbausatz

Marke : APC

Artikel-Code: SRT8KXLI

Produktname : APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte+SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Rack-Einbausatz

APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte+SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Rack-Einbausatz
APC Smart-UPS On-Line, 8kVA/8kW, Tower, 230V/400V, 6x C13+4x C19 IEC Ausgänge, Netzwerkkarte+SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Rack-Einbausatz. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 8 kVA, Ausgangsleistung: 8000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Hardwire, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 1728 VAh, Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e). Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Ausgangskapazität *	8 kVA	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangsleistung *	8000 W	Display-Typ	LCD
Wellenform *	Sine	LED-Anzeigen	Status
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	476 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	480 J	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Crest-Faktor	3:1	Zertifikate	
Notstrom Aus (EPO)	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Ausgangsspannung	3%	Zertifizierung	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Gesamtverzerrungsfaktor THD	55 dB		
Geräuschpegel	✓	Lieferumfang	
Druckanstiegsschutz	✓	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Akustische Signale	✓	Management-Karte enthalten	✓
Auto-Neustart	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeit	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Stecker	Hardwire	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge	Breite	263 mm
Anzahl der Output IEC Jumper	3	Tiefe	715 mm
USB Anschluss	✓	Höhe	432 mm
Serielle Schnittstelle	✓		
Serielle Schnittstelle	RJ-45		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
SmartSlot	✓	Gewicht	111,8 kg
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Temperatursensor	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Garantiekarte	✓
Batteriekapazität	1728 VAh	Software-CD	✓
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungsbreite	600 mm
Akkuladezeit	1,5 h	Verpackungstiefe	1000 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Verpackungshöhe	461 mm
Automatischer Batterietest	✓	Paketgewicht	126,8 kg
Kaltstart	✓	Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	1 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	18610,79



0731304304319



731304304319



5712505310311

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.