



APC Smart-UPS SMC1500I-2UC USV- 4x C13, USB, Rack- montierbar, SmartConnect, 1500VA



Marke : APC

Artikel-Code: SMC1500I-2UC

Produktname : APC Smart-UPS SMC1500I-2UC USV- 4x
C13, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 1500VA

- 1500 VA/900 W Interactive Line, reine Sinuswelle 2U Rackmount-USV
 - Ideal für Server, Netzwerke, Einzelhandels-POS und VOIP für Einsteigerunternehmen
 - Die automatische Spannungsregelung hält die Ausgangsspannung innerhalb akzeptabler, vom Benutzer wählbarer Werte
 - Cloudbasierte Energiefernüberwachung über den SmartConnect-Ethernet-Port
 - Kontrolliertes Herunterfahren mit seriellen oder USB-Kabeln über PowerChute Serial Shutdown
- APC Smart-UPS SMC1500I-2UC USV- 4x C13, USB, Rack-montierbar, SmartConnect, 1500VA


Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Rackmount
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Rack-Kapazität	2U
Ausgangsleistung *	900 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	170 V	LED-Anzeigen	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Output Frequenz	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	459 J	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Ausgangsspannung	5%	Zertifikate	
Gesamtverzerrungsfaktor THD	46 dB	Zertifizierung	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Geräuschpegel	✓	Lieferumfang	
Akustische Signale	✓	Rackmontageset	✓
Web-basiertes Management	✓	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Management-Karte enthalten	✗
Auto-Neustart	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓
Temperatur-Spannungskompensation	✓	Nachhaltigkeit	
Anschlüsse und Schnittstellen		Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
Stecker	C14-Koppler	Breite	432 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Tiefe	477 mm
USB Anschluss	✓	Höhe	86 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Gewicht	28,6 kg
Serielle Schnittstelle	✓	Verpackungsdaten	
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Ressourcen-CD	✓
SmartSlot	✗	Software-CD	✓
SmartConnect-Anschluss	✓	Verpackungsbreite	594 mm
Akku/Batterie		Verpackungstiefe	603 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	251 mm
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)	Paketgewicht	31,9 kg
Akkuladezeit	3 h	Logistikdaten	
Hot-Swap-Batterie	✓	Produkte pro Palette	16 Stück(e)
Automatischer Batterietest	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000
Kaltstart	✓		

Logistikdaten

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck 1363,77
(kg of CO₂e)



0731304332954



731304332954

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.