

## ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber

**Marke :** ASUS

**Produktfamilie:** ProArt

**Artikel-Code:** 90LM05K0-B01K70

**Produktname :** PA248CRV

- 24.1-Zoll 16:10 WUXGA (1920 x 1200) HDR-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Panel mit 178° Weitwinkelansicht
- Großer Farbraum mit 97% DCI-P3 und 100% sRGB Abdeckung
- Calman-geprüft und werkseitig auf Delta E < 2 Farbgenauigkeit vorkalibriert
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich DisplayPort™ über USB-C® mit 96 Watt Power Delivery, DisplayPort™, HDMI® und USB-Hub
- Schlankes Profil und kompakte Basis, plus wandmontierbares Design für maximalen Platz auf dem Schreibtisch
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Schwenkfunktion sowie Höhenverstellung für komfortables Betrachten
- Grüne Nachhaltigkeit mit Papierverpackungen und energieeffizienter Leistung, die den Umweltstandards entspricht

ASUS ProArt Display PA248CRV 24,1 Zoll Professional Monitor (IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 97 % DCI-P3, Farbgenauigkeit  $\Delta E < 2$ , Calman-verifiziert, 75Hz, HDR-10, USB-C PD 96W, VESA MediaSync, Ergonomischer Ständer, Grüne Nachhaltigkeit, 5ms)



| Bildschirm                                   |                               | Anschlüsse und Schnittstellen |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *                        | 61,2 cm (24.1")               | USB Power Delivery            | ✓            |
| Display-Auflösung *                          | 1920 x 1200 Pixel             | USB-Stromversorgung bis zu    | 96 W         |
| HD-Typ *                                     | WUXGA                         | HDMI *                        | ✓            |
| Natives Seitenverhältnis *                   | 16:10                         | Anzahl HDMI-Anschlüsse        | 2            |
| Bildschirmtechnologie *                      | LCD                           | HDMI-Version                  | 1.4          |
| Panel-Typ *                                  | IPS                           | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2            |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung               | LED                           | DisplayPorts-Version          | 1.4          |
| Touchscreen *                                | ✗                             | Kopfhörerausgang *            | ✓            |
| Helligkeit (typisch)                         | 350 cd/m²                     | Kopfhörerausgänge             | 1            |
| Reaktionszeit *                              | 5 ms                          | HDCP                          | ✓            |
| Blendfreier Bildschirm                       | ✓                             | HDCP-Version                  | 1.4          |
| Bildschirmform *                             | Flach                         | Typ Ladeanschluss             | USB Typ-C    |
| Kontrastverhältnis *                         | 1000:1                        | <b>Ergonomie</b>              |              |
| Maximale Bildwiederholrate *                 | 75 Hz                         | VESA-Halterung *              | ✓            |
| Bildwinkel, horizontal                       | 178°                          | Panel-Montage-Schnittstelle   | 100 x 100 mm |
| Bildwinkel, vertikal                         | 178°                          | Wandmontage                   | ✓            |
| Anzahl der Farben des Displays *             | 16,7 Millionen Farben         | Kabelsperre-Slot *            | ✓            |
| Pixel Abstand                                | 0,27 x 0,27 mm                | Slot-Typ Kabelsperre          | Kensington   |
| Pixeldichte                                  | 94 ppi                        | Höhenverstellung *            | ✓            |
| Sichtbare Größe (horizontal)                 | 51,8 cm                       | Einstellbare Höhe (max.)      | 13 cm        |
| Sichtbare Größe (vertikal)                   | 32,4 cm                       | Pivot                         | ✓            |
| Digital horizontale Frequenz                 | 95 - 95 kHz                   | Pivot Winkel                  | -90 - 90°    |
| Digital vertikale Frequenz                   | 48 - 75 Hz                    | Schwenkbar                    | ✓            |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✓                             | Schwenkwinkelbereich          | -30 - 30°    |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)   | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Neigungsverstellung           | ✓            |
| Farbraumstandard                             | DCI-P3                        | Neigungswinkelbereich         | -5 - 23°     |
| Farbskala                                    | 97%                           |                               |              |

| Bildschirm                                            |                       | Energie                                    |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|
| sRGB Abdeckung (klassisch)                            | 100%                  | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | D           |
| Leistungen                                            |                       | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | E           |
| VESA Adaptive Sync unterstützt                        | ✓                     | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 15 kWh      |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓                     | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 18 kWh      |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓                     | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 12,35 W     |
| Multimedia                                            |                       | Stromverbrauch (aus)                       | 0 W         |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2                     | Stromverbrauch (PowerSave)                 | 0,5 W       |
| RMS-Leistung                                          | 4 W                   | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓                     | AC Eingangsfrequenz                        | 50 - 60 Hz  |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗                     | Energieeffizienzskala                      | A bis G     |
| Design                                                |                       | Gewicht und Abmessungen                    |             |
| Marktpositionierung *                                 | Grafikdesign          | Gerätebreite (inkl. Standfuß)              | 531,7 mm    |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz, Silber       | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)               | 190,4 mm    |
| Fußfarbe                                              | Silber                | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                | 529,2 mm    |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                       | Gewicht (inklusive Standfuß)               | 5,9 kg      |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                     | Breite (ohne Standfuß)                     | 531,7 mm    |
| USB-Hub-Version                                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Tiefe (ohne Standfuß)                      | 44,1 mm     |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C             | Höhe (ohne Standfuß)                       | 350,2 mm    |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3                     | Gewicht (ohne Standfuß)                    | 4,2 kg      |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C       | 1                     | Verpackungsdaten                           |             |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | ✓                     | Verpackungsbreite                          | 610 mm      |
|                                                       |                       | Verpackungstiefe                           | 126 mm      |
|                                                       |                       | Verpackungshöhe                            | 414 mm      |
|                                                       |                       | Paketgewicht                               | 8,5 kg      |
|                                                       |                       | Verpackungsart                             | Box         |



4711081951490



0195553977258



195553977258



0195553951494



195553951494

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.