

iiyama G-MASTER GB2771UHSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: G-MASTER

Artikel-Code: GB2771UHSU-B1

Produktname : GB2771UHSU-B1

Entfessele Dein volles Gaming-Potenzial mit dem vielseitigen 4K GB2771UHSU Red Eagle

iiyama G-MASTER GB2771UHSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz:

Erlebe das Beste aus beiden Welten mit dem vielseitigen G-MASTER Red Eagle GB2771UHSU 27" (68.6 cm) 4K-IPS-Monitor. Genieße hochauflösende Details in 4K bei 144 Hz Bilderwiederhol frequenz für flüssige und immersive Einzelspieler-Abenteuer und wechseln Sie dann zu einer extrem reaktionsschnellen Bildwiederhol frequenz von 288 Hz bei Full-HD, wenn es Zeit für den Wettkampf ist. Mit einer MPRT-Reaktionszeit von 0.8 ms (4K 144 Hz) und NVIDIA G-SYNC-kompatibler Technologie bleibt das Gameplay klar und flüssig, ohne sichtbare Bildfehler oder Störungen. Dieser Monitor bietet mit seinem IPS-Panel eine Helligkeit von 450 cd/m2 und lebendige Farbgenauigkeit, wodurch er sich sowohl für Spiele als auch für die Erstellung von Inhalten eignet. Er ist der perfekte Allrounder, den Sie für immersives und kompetitives Gaming benötigen.



Bildschirm	Ergonomie
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	X
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²
Reaktionszeit (MPRT)	0,8 ms
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	144 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,155 x 0,155 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 360 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 288 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
DDC/CI	✓
Farbtiefe	8 Bit
VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✓
Kabelsperr-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
On-Screen-Display (OSD)	✓
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen	11
Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25,7 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	36,6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	26 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W

Leistungen		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC-Typ	G-SYNC Compatible	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AMD FreeSync *	✓	Netzteiltyp	Intern
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium	Energieeffizienzsкала	A bis G
Flimmerfreie Technologie	✓	Betriebsbedingungen	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Multimedia		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Anzahl der Lautsprecher	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
RMS-Leistung	4 W	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht und Abmessungen	
Integrierte Kamera *	✗	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614,5 mm
Design		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	213 mm
Marktpositionierung *	Gaming	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	567 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,97 kg
Rahmenloses Design	✓	Höhe (ohne Standfuß)	417 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht (ohne Standfuß)	4 kg
		Verpackungsdaten	
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsbreite	694 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungstiefe	143 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Verpackungshöhe	440 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Paketgewicht	9 kg
Anzahl der Downstream-Ports	4	USB Kabellänge	1,5 m
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Lieferumfang	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Schnellstartübersicht	✓
HDMI *	✓	DisplayPort Kabellänge	1,85 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	HDMI-Kabellänge	1,85 m
HDMI-Version	2.1	Stromkabellänge	1,85 m
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Nachhaltigkeit	
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Kopfhörerausgang *	✓	Sonstige Funktionen	
Kopfhörerausgänge	1	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, HDR, adaptive sync, adv. contrast, night mode, blue light reducer, motion blur red., gamma), input select (auto, manual / HDMI1, HDMI2, DP), audio adjust (volume, mute), store user setting (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD rotate, OSD time, opening logo, power LED, DDCL/CI control, USB charge), setup menu (PIP/PBP, dual mode, DSC compression), display information, reset (reset all))	
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm		
HDCP	✓		
		Benutzerkontrollen	
		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
		Gewicht	5,97 kg
		Breite	614,5 mm
		Tiefe	213 mm
		Bedienfeld	Joystick, power / menu (center), up / signal select, down, left / i-Style colour, night mode, blue light reducer, right / volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

Technische Details

Wiederholfrequenz

60 Hz



4948570127139

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.