

Philips 86BDL4511D/00 Signage-Display Digitale A-Platine 2,18 m (86") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7

Marke : Philips

Artikel-Code: 86BDL4511D/00


Produktname : 86BDL4511D/00

Philips 86BDL4511D/00. Produktdesign: Digitale A-Platine. Bildschirmdiagonale: 2,18 m (86"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Design	
Panel-Typ	IPS	Unterstützte Positionierung *	Dinnen
Bildschirmdiagonale *	2,18 m (86")	Produktfarbe *	Schwarz
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	VESA-Halterung *	✓
Helligkeit *	500 cd/m²	Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
HD-Typ *	4K Ultra HD	Rahmenbreite (unten)	1,55 cm
Touchscreen *	✗	Rahmenbreite (Seite)	1,55 cm
Natives Seitenverhältnis	16:9	Rahmenbreite (oben)	1,55 cm
Reaktionszeit	8 ms	Leistungen	
Kontrastverhältnis	1200:1	Zweck *	Kommerziell
Kontrastverhältnis (dynamisch)	500000:1	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Menüsprachen	Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Pixel Abstand	0,4935 x 0,4935 mm	Energie	
Bildschirmdiagonale (cm)	217,4 cm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	355 W
Lebensdauer des Panels	50000 h	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Trübungsrate	3%	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Anschlüsse und Schnittstellen		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	351 kWh
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
HDMI-Version	2.0	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	3	Energieeffizienzkala	A bis G
DVI Anschluss *	✓	Computersystem	
Anzahl DVI-I-Anschlüsse	1	Unterstützte Videoformate	H.263, H.264, H.265, MPEG
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	2	Unterstützte Audioformate	AAC, HE-AAC
DisplayPorts in	1	Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, PNG
DisplayPorts aus	1		
USB Anschluss *	✓		
Anzahl der USB-Anschlüsse	2		
USB-Version	2.0		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Audioeingang (L, R)	1	Displaybreite	1929 mm
Audio (L,R) Out	1	Display Tiefe	69,5 mm
RS-232C	✓	Display Höhe	1100 mm
Fernbedienung (IR) input	1	Displaygewicht	50,2 kg
Fernbedienung (IR) output	1	Lieferumfang	
OPS-Modulslot	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, IR-Sensor, RS-232, USB
Audio		Betriebsbedingungen	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
RMS-Leistung	20 W	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Design		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Produktdesign *	Digitale A-Platine	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85285210
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	RoHS



8712581778699

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.