



D-Link DGS-1016D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz, Metallisch



Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1016D/E

Produktname : DGS-1016D/E

DGS-1016D/E - Gigabit Ethernet, QoS, Flow Control, 32Gbps

D-Link DGS-1016D/E. Switch-Typ: Unmanaged. Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16.

Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 32 Gbit/s.

Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Rack-Einbau

Management-Funktionen		Betriebsbedingungen	
Switch-Typ *	Unmanaged	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 55 °C
Quality of Service (QoS) Support	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Breite	281,9 mm
Netzwerk		Tiefe	180,3 mm
Netzstandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Höhe	44,5 mm
10G-Unterstützung *	✗	Gewicht	1,35 kg
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T	Verpackungsdaten	
Vollduplex	✓	Verpackungsbreite	180 mm
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Verpackungstiefe	328 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Verpackungshöhe	108 mm
Datenübertragung		Paketgewicht	1,71 kg
Routing-/Switching-Kapazität *	32 Gbit/s	Technische Details	
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Versandkartonshöhe	35,9 cm
Store-and-Forward	✓	Versandkartonsbreite	19,7 cm
Max. Datenübertragungsrate	1 Gbit/s	Versandkartonslänge	57,2 cm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Nettogewicht Versandkarton	8,54 kg
Datenpaket-Pufferspeicher	0,340 MB	Menge pro Versandkarton	5 Stück(e)
Design		Palettenbruttogewicht (Luft)	295,7 kg
Rack-Einbau *	✓	Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)	30 Stück(e)
Stapelbar *	✓	Anzahl pro Palette (Luft)	150 Stück(e)
Produktfarbe	Schwarz, Metallisch	Palettenlänge (brutto)	110 cm
LED-Anzeigen	✓	Palettenbreite (brutto)	120 cm
Leistungen		Palettenhöhe (Luft)	121,2 cm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	828109 h	Palettenbruttogewicht (Meer)	480,3 kg
Energie		Anzahl der Kartons pro Palette (See)	50 Stück(e)
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	Anzahl pro Palette (See)	250 Stück(e)
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Palettenhöhe (See)	193 cm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11,7 W	Gewicht (innerer) Versandkarton	9,21 kg
Power over Ethernet (PoE)		Zertifikate	
Power over Ethernet (PoE) *	✗	Zertifizierung	FCC Class A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C



0790069269974




790069269974



7900692699748



9789800333440



5715063662021

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.