# Aktives Optisches USB-C™ Video Kabel 4K 60 Hz 15 m

## Beschreibung

Dieses Kabel von Delock ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.




## Hinweis

Dieses Kabel ist nur mit DisplayPort (DP Alt-Mode) Geräten kompatibel und nicht mit Thunderbolt™ Geräten.

**Artikel-Nr. 84104**

EAN: 4043619841042

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Stecker >
  1 x USB Type-C™ Stecker
- DisplayPort 1.2 Spezifikation
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt DP Alt Mode
- Unterstützt nicht die USB Datenübertragung und nicht die USB Ladefunktion
- Glasfaserkabel mit geringer Signaldämpfung
- Keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störungen
- Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Festgelegte Signalrichtung
- Datentransferraten:
  DisplayPort 1.2 bis zu 21,6 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 15 m

## Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- Monitor mit einer freien USB Type-C™ (DP Alt Mode) Schnittstelle

## Packungsinhalt

- USB-C™ Video Kabel

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Spezifikation: | USB Type-C™ |
| Ausführung: | beide Seiten gleich |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | 21,6 Gbps |
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 15 m |
| Kleinster Biegeradius: | 20 mm |

### Herstellerinformationen


| | |
|---|---|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |


Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**