

iiyama ProLite T2752MSC-W1AG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Weiß

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: T2752MSC-W1AG

Produktname : T2752MSC-W1AG

27" (68,6 cm) DeepContrast-PCAP+-Touchscreen-Monitor mit 10-Punkt-Touchscreen, IPS-Panel-Technologie, randlosem Glasdesign, Anti-Fingerabdruck- und Anti-Glare-Beschichtung
iiyama ProLite T2752MSC-W1AG. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Weiß



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✓
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Helligkeit	345 cd/m²
Reaktionszeit *	5 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1000:1
Maximale Bildwiederholrate *	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 86 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
Oberflächenhärte	7H
Farbtiefe	8 Bit

Leistungen

Flimmerfreie Technologie	✓
--------------------------	---

Ergonomie

Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
On-Screen-Display (OSD)	✓
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	10
Plug & Play	✓

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	20,8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	21 W
Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	1 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	239,5 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	403 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,7 kg

Leistungen		Verpackungsdaten	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Verpackungsbreite	710 mm
Handflächenabweisung	✓	Verpackungstiefe	160 mm
Multimedia		Verpackungshöhe	465 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Paketgewicht	8,4 kg
RMS-Leistung	2 W	USB Kabellänge	1,5 m
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Lieferumfang	
Design		Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Produktfarbe *	Weiß	Schnellstartübersicht	✓
Vorderer Rahmen	Weiß	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Anschlüsse und Schnittstellen		Stromkabellänge	1,8 m
Integrierter USB-Hub *	✓	Nachhaltigkeit	
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Sonstige Funktionen	
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Anzahl der Downstream-Ports	2		
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1		
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Positionelle Genauigkeit	2 mm
USB-Touch-Anschluss	✓	Benutzerkontrollen	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Colour, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
HDMI *	✓		
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1		
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
Kopfhörerausgang *	✓		
Kopfhörerausgänge	1	Helligkeit	345 cd/m²
HDCP	✓		
Ergonomie			
VESA-Halterung *	✓		
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Verpackungsinhalt	Screwdriver
Verbessertes Kabelmanagement	✓	Aktiver Displaybereich (B x H)	598 x 336 mm
Höhenverstellung *	✗	Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Neigungsverstellung	✓	Anzahl der USB-Anschlüsse	2
		Gewicht	6,7 kg
		Höhe	403 mm
		Breite	614 mm
		Tiefe	239,5 mm
		Bedienfeld	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
		Konformitätsbescheinigungen	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Technische Details	
		Wiederholfrequenz	100 Hz



4948570127214

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.