


Philips 3000 series 32BDL3751T/00 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD WLAN 350 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7



Marke : Philips

Produktfamilie: 3000 series

Artikel-Code: 32BDL3751T/00

Produktname :
32BDL3751T/00

Philips 3000 series 32BDL3751T/00. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit: 350 cd/m², HD-Typ: Full HD, Touchscreen. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Leistungen	
Panel-Typ	IPS	Anzahl OSD-Sprachen	18
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")	Menüsprachen	Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Bildschirmtechnologie *	LCD		
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Helligkeit *	350 cd/m²		
HD-Typ *	Full HD	HID-Unterstützung	✓
Touchscreen *	✓	Energie	
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	35 W
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Natives Seitenverhältnis	16:9	Stromverbrauch (max.)	87 W
Reaktionszeit	8 ms	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Kontrastverhältnis	1200:1	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	35 kWh
Bildwinkel, vertikal	178°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben	AC Eingangsfrequenz	50.60 Hz
Pixel Abstand	0,364 x 0,364 mm	Energieeffizienzkala	A bis G
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm	Computersystem	
Rahmenbreite	74,9 cm	Computersystem *	✓
Anzahl der Bildschirme	1	Computersystem-Typ	System on Chip (SoC)
Wiederholfrequenz	60 Hz	Eingebauter Prozessor *	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Prozessorhersteller	ARM
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Prozessorfamilie	ARM Cortex
HDMI-Version	2.0	Prozessor	A55
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2	Prozessor Architektur	ARM Cortex-A55
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Anzahl Prozessorkerne	4
DisplayPorts in	1	Speicherkapazität	4 GB
DisplayPorts-Version	1.3	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
USB Anschluss *	✓	Interne Speicherkapazität	32 GB
Anzahl der USB-Anschlüsse	5	Installiertes Betriebssystem	Android
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Version des Betriebssystems	13
USB-Stecker	Mikro-USB, USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C	Unterstützte Videoformate	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Unterstützte Audioformate	AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
USB Power Delivery	✓		
USB-Stromversorgung bis zu	15 W		

Anschlüsse und Schnittstellen		Computersystem	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Audioeingang (L, R)	1	Gewicht und Abmessungen	
Audio (L,R) Out	1	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	749,1 mm
RS232	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	69,5 mm
Infrarotport	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	443,6 mm
Audio		Gewicht (inklusive Standfuß)	8,31 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Paketgewicht	10,8 kg
RMS-Leistung	20 W	Lieferumfang	
Design		Fernbedienung enthalten	✓
Produktdesign *	Interaktiver Flachbildschirm	Akkus/Batterien enthalten	✓
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Mitgelieferte Kabel	AC, RS-232, USB Typ-A auf USB Typ-B
Produktfarbe *	Schwarz	Betriebsbedingungen	
Bildschirmform	Flach	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
VESA-Halterung *	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,200 x 200 mm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Rahmenbreite (unten)	2,44 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Rahmenbreite (Seite)	2,44 cm	Netzwerk	
Rahmenbreite (oben)	2,44 cm	Ethernet/LAN *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Anti-Fingerprint Oberfläche	✓	WLAN *	✓
Befestigungstyp	Wand	Merkmale	
Leistungen		Sockelfarbe	Schwarz
Zweck *	Kommerziell	Wandmontage	✓
On-Screen-Display (OSD)	✓	Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CB, CE, ETL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS



8721038100099

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.