


QNAP TVS-H874T-I9-64G NAS & Speicherserver Tower Intel® Core™ i9 64 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Schwarz

Marke : QNAP

Artikel-Code: TVS-H874T-I9-64G

Produktname : TVS-H874T-I9-64G

QNAP TVS-H874T-I9-64G. Typ: NAS. Gehäusotyp: Tower. Geräteklasse: Home & Home Office. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9. Speicherkapazität: 64 GB, Interner Speichertyp: DDR4. Gesamte installierte Speicherkapazität: 0 TB. Installiertes Betriebssystem: QNAP QTS



Speichermedium		Design	
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA II, Serial ATA III	Eingebautes Display	✓
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen	2.5,3.5,M.2	Display-Typ	LCD
Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze	2	Kabelsperre-Slot	✓
RAID-Unterstützung *	✓	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
RAID Level	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Leistungen	
Online-RAID-Erweiterung	✓	Typ *	NAS
RAID-Neuaufbau	✓	Geräteklasse *	Home & Home Office
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte	✓	Backup-Funktion *	✓
Unterstützte Dateisysteme	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Backup-Funktionen	Cloud, iSCSI LUN
Installierte Speichertreiber *	✗	Alarm	✓
Gesamte installierte Speicherkapazität *	0 TB	Schnappschuss	✓
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke *	8	Management-Protokolle	SNMP V2, V3
Typ des installierten Speicherlaufwerks *	✗	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS
Unterstützte Speicherlaufwerke *	HDD & SSD	Zugriffkontrollliste	✓
Disk-Roaming	✓	Reset-Knopf	✓
Prozessor		Ein-/Ausschalter	✓
Prozessorhersteller *	Intel	Integrierter FTP-Server	✓
Prozessorfamilie *	Intel® Core™ i9	Unterstützter Browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Anzahl Prozessorkerne	16	Systemprotokoll	✓
Prozessor-Threads	24	Hot Spare	✓
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel UHD Graphics 770	Datenträger-Überprüfung	✓
Speicher		S.M.A.R.T. Unterstützung	✓
Speicherkapazität *	64 GB	Gemeinsamer Ordner	Thick, Thin
Interner Speichertyp	DDR4	USB-Kopie-Funktion	✓
Maximum unterstützte RAM	64 GB	Software	
Speicherkartensteckplätze	2	Installiertes Betriebssystem *	QNAP QTS
Memory Formfaktor	SO-DIMM	Version des Betriebssystems	QTS 5.1.0
Flash-Speicher	5000 MB	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04

Netzwerk		Software	
Ethernet/LAN *	✓	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s		
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)	10000 Mbit/s		
DHCP-Server	✓		
iSCSI-Unterstützung	✓		
Wake-on-LAN bereit	✓	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6		
Dynamisches DNS (DDNS)	✓		
Anschlüsse und Schnittstellen		Unterstützung anderer Betriebssysteme	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
USB Anschluss *	✓	Energie	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Platzierung der Stromversorgung	Eingebaut
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1	Kapazität der Stromversorgungseinheit	350 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
HDMI-Version	1.4b	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	104,35 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	62,668 W
Gleichzeitige Verbindungen	3500	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1	Gewicht und Abmessungen	
Design		Breite *	329,3 mm
Gehäusotyp *	Tower	Tiefe *	280,8 mm
Kühlung *	Aktiv	Höhe *	188,2 mm
Produktfarbe	Schwarz	Gewicht	7,34 kg
Anzahl Lüfter	3 Lüfter	Verpackungsbreite	295 mm
Lüfterdurchmesser	12 cm	Verpackungstiefe	390 mm
Durchmesser Lüfter 2	6 cm	Verpackungshöhe	417 mm
LED-Anzeigen	HDD, LAN, M.2, Status, USB	Paketgewicht	8,99 kg
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
		Anzahl Stromkabel	1
		Anzahl von Schrauben	56
		Verpackungsart	Box
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
		Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4711103084465



0885022026814



885022026814

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.