

QNAP QGD-1602-C3758-16G Netzwerk-Switch Managed L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Schwarz, Grau



Marke : QNAP

Artikel-Code: QGD-1602-C3758-16G

Produktname : QGD-1602-C3758-16G

QNAP QGD-1602-C3758-16G. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 96 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE.... Rack-Einbau



Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Multicast MAC-Adresstabelle	8000 Eintragungen
Switch-Ebene	L2	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✓
Web-basiertes Management	✓	Produktfarbe	Schwarz, Grau
Traffic-Klassifizierung	✓	Reset-Knopf	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		LED-Anzeigen	Aktivität, Alarm, Link, PoE, Geschwindigkeit
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Leistungen	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Eingebauter Prozessor	✓
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8	Prozessorhersteller	Intel
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports	8	Prozessor	Atom C3758
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2	Prozessortaktfrequenz	2200 MHz
Netzwerk		Speicherkapazität	16000 MB
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Flash-Speicher	4000 MB
10G-Unterstützung *	✓	Energie	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-TX, 1000BASE-T	Energiequelle *	AC
Port-Spiegelung	✓	Netzteil enthalten *	✓
Port-Bündelung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Vollduplex	✓	Stromverbrauch (max.)	100 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Link Aggregation	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Ratenbeschränkung	✓	Sonstige Funktionen	
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Erweiterungssteckplätze	2x PCIe Gen3 (x4 slot, x2 speed)
VLAN-Unterstützung	✓	Weitere Anschlüsse	2x USB 3.2 Gen 1, 2 x 5GbE, 2 x 1GbE
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN	Garantiezeit	2 Jahr(e)
Lichtwellenleiter		Betriebsbedingungen	
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000Base-X	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	436,2 mm
		Tiefe	326,2 mm
		Höhe	47,2 mm

Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	96 Gbit/s	Gewicht	4,37 kg
Durchsatz	48 Gbit/s	Lieferumfang	
MAC-Adressentabelle *	32000 Eintragungen	Mitgelieferte Kabel	AC, LAN (RJ-45)
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Schnellstartübersicht	✓
Jumbo-Frames	9000	Rackmontageset	✓
Sicherheit		Verpackungsdaten	
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP server	Verpackungsart	Box
Zugriffskontrollliste	✓	Verpackungsbreite	530 mm
IGMP-Snooping	✓	Verpackungstiefe	403 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS	Verpackungshöhe	160 mm
Loop Protection	✓	Paketgewicht	5,56 kg
		Zertifikate	
		Zertifizierung	FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	Taiwan
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	2 Stück(e)



0885022026616



885022026616



4711103084267

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.