

GIGABYTE B760M DS3H GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales VRM mit 6+2+1 Phasen, bis zu 5600 MHz DDR5, 2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen2



Marke : GIGABYTE


Artikel-Code: B760M DS3H GEN5

Produktname : B760M DS3H GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales VRM mit 6+2+1 Phasen, bis zu 5600 MHz DDR5, 2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen2

B760M DS3H GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales VRM mit 6+2+1 Phasen, bis zu 5600 MHz DDR5, 2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen2


GIGABYTE B760M DS3H GEN5 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales VRM mit 6+2+1 Phasen, bis zu 5600 MHz DDR5, 2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen2:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	HDMI-Version	2.1
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
		DisplayPorts-Version	1.2
		Kopfhörerausgänge	1
		Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
		Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
		LAN-Controller	Realtek RTL8125
		WLAN *	✗
		Merkmale	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Motherboard Chipsatz *	Intel B760 Express
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Audio-Chip	Realtek ALC897
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Speicherkanäle	Zweikanalig	Produktfarbe	Dark brown
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	5600,5200,4800,4400 MHz	Komponente für *	PC
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5600 MHz	Motherboardformfaktor *	micro ATX
RAM-Speicher maximal *	256 GB	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unbuffered Speicher	✓	Kühlung	Passiv
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Energiequelle	ATX
Speicher-Controller		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
		Erweiterungssteckplätze	
		PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	2
		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
		Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD		
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III		
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4		
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6		

Speicher-Controller		Erweiterungssteckplätze	
RAID-Unterstützung	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
RAID Level	0, 1, 5, 10	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Grafik		2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	BIOS	
HDCP	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
DirectX-Version	12.0	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse		ACPI-Version	5.0
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Clear CMOS-Jumper	✓
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
SATA III Anschlüsse *	4	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
S/PDIF aus Stecker	✓	Logistikdaten	
Front Panel Audiostecker	✓	Ursprungsland	China
Frontpanel-Stecker	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Akku/Batterie	
CPU Ventilatorstecker	✓	Batteriegewicht	3 g
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Zahl der Chassisventilatorstecker	3	Anzahl Batteriezellen	1
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO2)
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Akku-/Batterietyp	CR2032
TPM-Anschluss	✓	Verpackungsdaten	
Parallel Verbinder	✓	Verpackungsbreite	265 mm
Serielle Port-Headers	1	Verpackungstiefe	265 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Verpackungshöhe	54 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Paketgewicht	1,04 kg
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	3	Gewicht und Abmessungen	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Breite	244 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Tiefe	244 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Höhe	35 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Lieferumfang	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Akkus/Batterien enthalten	✓
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Schrauben enthalten	✓
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1	Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	960 g
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331872793

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.