

ZYXEL

Zyxel XGS1250-12 Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau

Marke : Zyxel

Artikel-Code: XGS1250-12-ZZ0102F

Produktname : XGS1250-12



XGS1250-12 Web-Managed Multi-Gigabit Switch mit 3-Port 10G und 1-Port 10G SFP+


Zyxel XGS1250-12 Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau:

Der XS1250-12 verfügt über drei Multi-Gigabit-Ports, die bis zu 10G unterstützen, und einen zusätzlichen 10G-Glasfaser-Port zusätzlich zu den zwei 10G-Kupfer-Ports, die von anderen Anbietern bereitgestellt werden. Mit unserem zusätzlichen Glasfaseranschluss und der 10G Konnektivität erhöhen Sie die Flexibilität, mehr 10G-Geräte in Ihrer täglichen Arbeit einzusetzen. Ausgestattet mit 1G-Ports, 10G-Multi-Gigabit-Ports sowie einem 10G-Glasfaseranschluss ist diese Portkombination kann diese Port-Kombination eine Reihe von Netzwerkgeräten wie iMac Pro, 10G NAS, Server, WiFi 6 APs oder neue 2.5G Motherboards. Die einzigartige 5-Farben-LED auf der Vorderseite ermöglicht es Ihnen, die Link-Geschwindigkeit sofort überprüfen.



Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Multicast Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✗
Web-basiertes Management	✓	Stapelbar *	✗
MIB Unterstützung	✓	Produktfarbe	Grau
Anschlüsse und Schnittstellen		Gehäusematerial	Aluminium, Eisen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	11	Reset-Knopf	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	10G Ethernet (100/1000/10000)	LED-Anzeigen	✓
Menge Modul-Steckplätze SFP+	1	Ungenutzter Lüfter-Support	✓
Netzstecker	DC-Anschluss	Wandmontage	✓
Netzwerk		DIN-Schienen-Montage	✗
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Anzahl Lüfter	1 Lüfter
10G-Unterstützung *	✓	Energie	
Port-Spiegelung	✓	Energiequelle *	AC
Vollduplex	✓	Netzteil enthalten *	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Link Aggregation	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Stromverbrauch (max.)	20,06 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✗
VLAN-Unterstützung	✓	Betriebsbedingungen	
Datenübertragung		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Routing-/Switching-Kapazität *	96 Gbit/s	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Transferrate	71,42 Mpps	Breite	250 mm
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Tiefe	104 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	27 mm
Jumbo-Frames	12000	Gewicht	783 g
Sicherheit		Logistikdaten	
DHCP-Funktionen	DHCP client	Warentarifnummer (HS)	85176990
IGMP-Snooping	✓		



4718937634453

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.