

NETGEAR GS724Tv6 Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Blau, Grau

Marke : NETGEAR

Artikel-Code: GS724T-600EUS

Produktname : GS724Tv6

NETGEAR GS724Tv6. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2+/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 52 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Netzstecker: DC-Anschluss. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2+/L3	Multicast-Funktionen	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Multicast Unterstützung	✓
Web-basiertes Management	✓	Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	512
Systemereignisprotokoll	✓	Protokolle	
Anschlüsse und Schnittstellen		Management-Protokolle	SNMP v1/v2
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Design	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Rack-Einbau *	✓
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Formfaktor	1U
Netzstecker	DC-Anschluss	Produktfarbe	Blau, Grau
Netzwerk		LED-Anzeigen	Aktivität, Link
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Anzahl Lüfter	0 Lüfter
10G-Unterstützung *	✓	Leistungen	
Port-Spiegelung	✓	Geräuschpegel	0 dB
Vollduplex	✓	Upgradefähige Firmware	✓
IP-Routing	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1999946 h
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Energie	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Spannbaum-Protokoll	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
VLAN-Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	13,5 W
Anzahl der VLANs	256	Power over Ethernet (PoE)	
Datenübertragung		Power over Ethernet (PoE) *	✗
Routing-/Switching-Kapazität *	52 Gbit/s	Betriebsbedingungen	
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Anzahl Queues	8	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Anzahl der statischen Routen	32	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
		Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m

Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
Jumbo-Frames	9000	Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
Datenpaket-Pufferspeicher	2 MB	Gewicht und Abmessungen	
Sicherheit		Breite	328 mm
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP snooping	Tiefe	169 mm
Zugriffkontrollliste	✓	Höhe	43 mm
IGMP-Snooping	✓	Gewicht	1,62 kg
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, SSL/TLS		
MAC Adressen Filtern	✓		



0606449169119



606449169119

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.