

ZYXEL

Zyxel LTE3301-PLUS WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: LTE-3301PLUS-EU0102F

Produktname : LTE3301-PLUS

Zyxel LTE3301-PLUS. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: HSPA+, HSUPA, WCDMA, 4G-Standards: LTE-A. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA2



WAN-Verbindung		Protokolle	
Ethernet-WAN *	✓	DHCP-Client	✓
SIM-Karten-Slot *	✓	DHCP-Server	✓
WAN-Verbindungstyp	RJ-45	Design	
Wireless LAN Funktionen		Produktfarbe	Schwarz
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	Anzeigelicht	✓
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	LED-Anzeigen	LAN, LTE, USB, WLAN
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Ein-/Ausschalter	✓
Netzwerk		Produkttyp *	Tabletop-Router
Ethernet/LAN *	✓	Lieferumfang	
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Gigabit Ethernet	Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s	AC-Netzadapter	✓
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Garantiekarte	✓
		Schnellstartübersicht	✓
Portweiterleitung	✓	Antenne	
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Antennen-Design *	Extern
VPN-Server	✓	Antenne Zunahmehöhe (max)	5 dBi
Mobiles Netzwerk		Anzahl der Antennen	2
Mobilfunknetzgenerierung	4G	Energie	
3G	✓	Energiequelle *	AC, Gleichstrom
4G	✓	AC Eingangsspannung	110 - 240 V
3G-Standards	HSPA+, HSUPA, WCDMA	Ausgangsspannung	12 V
4G-Standards	LTE-A	Ausgangsstrom	1,5 A
Unterstützte GSM-Bandbreiten	900,1800,2100 MHz	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	18 W
unterstützte 3G-Bandbreiten	900,1800,2100 MHz	Betriebsbedingungen	
SIM-Kartentyp	MicroSIM	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C

Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
USB Anschluss *	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Gewicht und Abmessungen	
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Breite	210 mm
Management-Funktionen		Tiefe	115 mm
Web-basiertes Management	✓	Höhe	33 mm
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Gewicht	500 g
Reset-Knopf	✓	Verpackungsdaten	
WPS Sicherheit per Tastendruck	✓	Verpackungsbreite	293 mm
Sicherheit		Verpackungstiefe	234 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2	Verpackungshöhe	57 mm
Firewall	✓	Paketgewicht	1,05 kg
DMZ-Unterstützung	✓	Logistikdaten	
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.