Thermostat mit Schließer-Kontakt für Hutschiene

Beschreibung

Dieser Thermostat von Delock wird zur Regelung von Heizgeräten oder zum Schalten von Signalgeräten bei Temperaturüberschreitung eingesetzt. Der Kontakt öffnet sich bei steigender Temperatur. Durch die integrierten Clips auf der Rückseite, ist die Montage auf einer 35 mm Hutschiene in einem Schaltschrank möglich.



Artikel-Nr. 66824

EAN: 4043619668243

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschluss: 2 Pin Klemme für 2,5 mm²
- Schaltfunktion: Schließer
- Schaltleistung: max. AC 250 V, 10 (2) A / 120 VAC, 15 (2) A DC 30 W
- Schalttemperaturdifferenz: 7 K (±4 K Toleranz)
- Temperatur-Einstellbereich: 0 °C ~ 60 °C
- Sensor: Thermobimetall
- Hutschienenbefestigung: 35 mm
- Schutzart: IP20
- Lebensdauer: > 100.000 Zyklen
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-0
- Betriebstemperatur: -45 °C ~ 80 °C
- Farbe:
  Gehäuse: grau
  Temperaturregler: rot
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Maße (LxBxH): ca. 60 x 43 x 33 mm

Packungsinhalt

- Thermostat
- Bedienungsanleitung


Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen









Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Montageart:	Hutschiene 35 mm

Schnittstelle

Anschluss:	2 Pin Klemme für 2,5 mm²

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-45 °C ~ 80 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	grau
Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	60 mm
Breite:	43 mm
Höhe:	33 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**