



AOC G4 Q27G4SDR Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Schwarz, Rot

Marke : AOC

Produktfamilie: G4

Artikel-Code: Q27G4SDR

Produktname : Q27G4SDR

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 360 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4SDR Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Schwarz, Rot:

Erleben Sie unvergleichliche Geschwindigkeit und Klarheit mit dem Q27G4SDR QD-OLED-Monitor, der 360Hz QHD-Visuals mit HDR400 TrueBlack-Brillanz kombiniert

Der Q27G4SDR QD-OLED Monitor definiert High-Speed-Gaming neu mit einer atemberaubenden Bildwiederholrate von 360 Hz bei QHD-Auflösung. Dank QD-OLED-Technologie liefert er lebensechte Farben, perfekten Kontrast und HDR400 TrueBlack für unglaubliche Tiefe und Details. Genießen Sie geringe Eingabeverzögerung, G-Sync-Kompatibilität und HDMI 2.1 für nahtloses, reaktionsschnelles Gameplay. Der ergonomische Standfuß, 3 Jahre Garantie, USB-Hub und G-Menu-Unterstützung runden ein Paket für ernsthafte Gamer ab, die kompromisslose Leistung verlangen.



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")	HDCP-Version	2.2
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Ergonomie	
HD-Typ *	Quad HD	VESA-Halterung *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED	Kabelsperre-Slot *	✓
Panel-Typ *	OLED	Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Touchscreen *	✗	Höhenverstellung *	✓
Reaktionszeit *	0,03 ms	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Pivot	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Pivot Winkel	-90 - 90°
Bildschirmform *	Flach	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	150000:1	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Maximale Bildwiederholrate *	360 Hz	Neigungsverstellung	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Neigungswinkelbereich	-3 - 21,5°
Bildwinkel, vertikal	178°	Bild-in-Bild	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Energie	
Pixel Abstand	0,2292 x 0,2292 mm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Pixeldichte	110,84 ppi	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Digital horizontale Frequenz	30 - 510 kHz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
Digital vertikale Frequenz	48 - 360 Hz	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	29 kWh
Bildschirmdiagonale (cm)	67,3 cm	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	72 W
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400 True Black	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Oberflächenhärte	2H	Netzteiltyp	Intern
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Energieeffizienzskala	A bis G
sRGB Abdeckung (klassisch)	147,6%		
Adobe RGB-Abdeckung	98%		

Bildschirm		Gewicht und Abmessungen	
Farbpalette DCI-P3	99,1%	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	609,3 mm
Leistungen		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	207,7 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	537,4 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,87 kg
Design		Breite (ohne Standfuß)	609,3 mm
Marktpositionierung *	Gaming	Tiefe (ohne Standfuß)	58,2 mm
Produktfarbe *	Schwarz, Rot	Höhe (ohne Standfuß)	357,7 mm
Rahmenloses Design	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	4,99 kg
Vorderer Rahmen	Schwarz	Verpackungsdaten	
Abnehmbarer Standfuß	✓	Verpackungsbreite	820 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	159 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungshöhe	481 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Paketgewicht	10,1 kg
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Lieferumfang	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, DisplayPort, USB
HDMI *	✓	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	HDMI-Kabellänge	1,8 m
HDMI-Version	2.1	Sonstige Funktionen	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Markenspezifische Technologien	Crosshair
DisplayPorts-Version	1.4	Geringe Eingabeverzögerung	✓
Kopfhörerausgang *	✓	FPS-Zähler	✓
Kopfhörerausgänge	1	Wählscheibenpunkt	✓
HDCP	✓	Schattensteuerung	✓
		Lokales Dimmen	✓
		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE



4038986183048

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.