



LevelOne FGP-1000W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FGP-1000W90

Produktname : FGP-1000W90



8 x 10/100 RJ-45, 1 x 10/100/1000 RJ-45, 1 x SFP, PoE, 5.6 Gbps, 4K, 56VDC, 90 W

LevelOne FGP-1000W90 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Grau:

- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
 - 1000Mb/s, Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
 - DIP-Schalter zur Steuerung der PoE-Aktivität aller Ports
 - Einfache Plug-and-Play-Installation
- LevelOne FGP-1000W90. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 9. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 5,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet (PoE)



Anschlüsse und Schnittstellen		Energie	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	9	Eingangsspannung	56 V
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	90 W
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	8	Power over Ethernet (PoE)	
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	1	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Menge SFP-Modul-Steckplätze	1	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Netzstecker	DC-Anschluss	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	82 W
Netzwerk		Betriebsbedingungen	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
10G-Unterstützung *	✗	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Vollduplex	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Gewicht und Abmessungen	
Datenübertragung		Breite	188 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	5,6 Gbit/s	Tiefe	118 mm
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen	Höhe	38 mm
Store-and-Forward	✓	Gewicht	1,5 kg
Statische Route	✓	Lieferumfang	
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps	Mitgelieferte Kabel	AC
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	Verpackungsdaten	
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	AC-Netzadapter	✓
Sicherheit		Verpackungsart	Box
DHCP-Funktionen	DHCP snooping, DHCP relay	Verpackungsbreite	222 mm
SSH-/SSL-Unterstützung	✓	Verpackungstiefe	146 mm
Design		Verpackungshöhe	78 mm
Rack-Einbau *	✗	Paketgewicht	1,7 kg
Produktfarbe	Grau	Zertifikate	
LED-Anzeigen	Aktivität, PoE, Leistung	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	Taiwan

Design		Logistikdaten	
Ein-/Ausschalter	✓	Breite des Versandkartons	420 mm
Leistungen		Warentarifnummer (HS)	85176990
sFlow	✓	Anzahl Produkte pro Versandkarton	10 Stück(e)



4015867199985

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.