

TP-Link Omada EAP245(5-PACK)(EU) WLAN Access Point 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP245(5-PACK)(EU)

Produktname : EAP245(5-PACK)(EU)

TP-Link Omada EAP245(5-PACK)(EU). 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1750 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passive PoE
5 GHz *	✓	AC Eingangsspannung	48 V
6 GHz *	✗	Eingangsstrom	1.5 A
Maximale Datenübertragungsrate *	1750 Mbit/s	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	12,3 W
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	450 Mbit/s	Design	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1300 Mbit/s	Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Produktfarbe *	Weiß
Frequenzband	2.4, 5 GHz	Kabelsperr-Slot	✓
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Reset-Knopf	✓
Automatische Kanalwahl	✓	LED-Anzeigen	✓
Automatischer Kanalscan	✓	Antenne	
MIMO	✓	Antennentyp *	Intern
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
VLAN-Unterstützung	✓	Antenne Zunahmehiveau (max)	4 dBi
Virtuelle LAN-Funktionen	SSID-based VLAN assignment	Leistungen	
Ratenbeschränkung	✓	Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Kabellose Isolierung	✓	Zertifikate	
Bandsteuerung	✓	Konformitätsbescheinigungen	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, RoHS
Airtime Fairness (ATF)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Breite	180 mm
BeamForming	✓		
Sendeleistung (CE)	20 - 23 dbm		

Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
Sendeleistung (FCC)	24 dbm	Tiefe	180 mm
Übermittlungsleistung	27 dBmW	Höhe	47,5 mm
Sicherheit		Verpackungsdaten	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Verpackungsbreite	257,5 mm
MAC Adressen Filtern	✓	Verpackungstiefe	285,5 mm
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Verpackungshöhe	283,5 mm
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	Paketgewicht	3,54 kg
Zugriffskontrollliste	✓	Lieferumfang	
Protokolle		Menge pro Packung	5 Stück(e)
Management-Protokolle	HTTP/HTTPS	PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	✓
Management-Funktionen		Mitgelieferte Kabel	AC
Web-basiertes Management	✓	Montageset	✓
Syslog	✓	Schnellstartübersicht	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsbedingungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Energie		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.