

AG Neovo TX-3203 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 80 cm (31.5") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen

Marke : AG Neovo


Artikel-Code: TX-3203

Produktname : TX-3203

- 30-Punkt projizierte kapazitive Touch-Technologie
- LAN-Verbindung für Fernsteuerung und -verwaltung.
- IP65-Standard gegen Staub und Wasser für den Langzeitbetrieb
- In Metall eingefasst mit 7H gehärtetem Glas für einfache Wartung.
- Verfügt über DisplayPort-, HDMI- und VGA-Anschlüsse
- Kompatibel mit Windows, Linux, macOS und ausgewählten Android-Versionen
- Mühelos montierbar mit speziell konzipierten Löchern für nahtlose Integration.

32", Full HD 1920 x 1080, VA, LCD, 5 ms, 16.7M, VGA, HDMI, DisplayPort

AG Neovo TX-3203. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: Full HD, Touchscreen. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Energie	
Panel-Typ	VA	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	26 W
Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")	Stromverbrauch (Standby) *	1 W
Bildschirmtechnologie *	LCD	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Helligkeit *	500 cd/m²	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
HD-Typ *	Full HD	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	25,9 kWh
Touchscreen *	✓	AC Eingangsspannung	100-240 V
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	30	Energieeffizienzska	A bis G
Multi-Touch	✓	Computersystem	
Natives Seitenverhältnis	16:9	Computersystem *	✗
Reaktionszeit	5 ms	Eingebauter Prozessor *	✗
Kontrastverhältnis	4000:1	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben	Gewicht und Abmessungen	
Pixel Abstand	0,364 x 0,364 mm	Displaybreite	742,4 mm
Wiederholffrequenz	60 Hz	Display Tiefe	61,2 mm
Oberflächenhärte	7H	Display Höhe	436,8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Displaygewicht	10,4 kg
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Verpackungsdaten	
HDMI-Version	1.4	Verpackungsbreite	890 mm
DVI Anschluss *	✗	Verpackungstiefe	155 mm
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1	Verpackungshöhe	630 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Paketgewicht	12,9 kg
Audio			
Eingebaute Lautsprecher *	✗		

Design		Lieferumfang	
Produktdesign *	Interaktiver Flachbildschirm	Ständer enthalten	✓
Unterstützte Positionierung *	Drinne	Betriebsbedingungen	
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Produktfarbe *	Schwarz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
VESA-Halterung *	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Blendfreier Bildschirm	✓	Netzwerk	
Leistungen		Ethernet/LAN *	✗
Zweck *	Universal	WLAN *	✗
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65	Sonstige Funktionen	
		Netzteiltyp	Intern



4710739598278

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.