

TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 3er Pack

Marke : TP-Link

Artikel-Code: DECO X60(3-PACK) V1

Produktname : AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 3er Pack

AX3000, 5 GHz: 2402 Mbps, 2.4 GHz: 574 Mbps, 1 GHz Quad-Core CPU, 110 × 110 × 114 mm, 3-pack TP-Link AX3000 Wi-Fi 6 WLAN Mesh System, 3er Pack. Produktfarbe: Weiß, Antennentyp: Intern, LED-Anzeigen: Leistung, Status. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Firewall: SPI, Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,.... AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC-Adapter Eingangsstrom: 0,6 A, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS, Zertifizierung: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC



Design		Anschlüsse und Schnittstellen	
Produktfarbe *	Weiß	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
LED-Anzeigen	Leistung, Status	Ethernet-WAN	✓
Antennentyp *	Intern	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Anzahl der Antennen	4	Energie	
Reset-Knopf	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Wireless LAN Funktionen		AC-Adapter Eingangsstrom	0,6 A
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Netzteil Ausgangsspannung	12 V
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	AC-Adapter Ausgangsstrom	1,5 A
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	574 Mbit/s	Zertifikate	
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	2402 Mbit/s	Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Zertifizierung	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3	Nachhaltigkeit	
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1	Betriebsbedingungen	
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Dynamische IP-Adresse	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Statische IP	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Gastzugang	✓	Gewicht und Abmessungen	
Merkmale		Breite	110 mm
Bandsteuerung	✓	Tiefe	110 mm
		Höhe	114 mm

Merkmale		Lieferumfang	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Anzahl enthaltener Produkte	3 Stück(e)
Portweiterleitung	✓	AC-Netzadapter	✓
Firewall	SPI	Anzahl der enthaltenen Einheiten	3 Stück(e)
BeamForming	✓	Ethernet-Kabel	✓
DHCP-Client	✓	Verpackungsdaten	
DHCP-Server	✓	Verpackungsbreite	369 mm
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3	Verpackungstiefe	276,5 mm
		Verpackungshöhe	125 mm
		Paketgewicht	2,67 kg
Kontrolle durch Eltern	✓		



6935364052263



0840030701092



840030701092



4897098689325



6935364052386

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.